S·A (S·ANALYZER)

REVERSE

## スペアナ表示を切り替える (スペアナパターン)

お好みのパターンを選ぶことができ ます。

初期設定: デモンストレーション

(☞12ページ)

設定範囲: 15種類

([BLANK SPEANA], 「ALL DISP OFF」を含む)

以下のようなパターンもあります。

● BLANK SPEANA (ブランクスペアナ) スペアナ部の表示だけを消灯する

● ALL DISP OFF (消灯) ディスプレイ全体の表示を消灯する

→何らかの操作をすると約5秒間点灯し、再び消灯します。

② スペアナ表示をお好みにアレンジする

を押して、切り替える

(お知らせ)

(お知らせ)

MD 001

●スペアナ部は二分割されています。 左右別々(Lチャンネル・Rチャンネル) の表示ではありません。

### スペアナ表示をアレンジする (スペアナリバース)

選択したスペアナパターンに対して、 さらに表示の向きや、ネガとポジを 反転させることができます。 ([BLANK SPEANA], [ALL DISP OFF] を除く13種類)

初期設定: NORMAL · POSI


本体のみ




SPERMA REU

約10秒間何も操作をしないと… スペアナリバースモードが解除され ます。


●ドットスペアナ(文字部の表示)は、 表示パターンの切り替えやアレンジ ができません。



●ネガとポジを反転させる








# を押して、切り替える

SPC



● OFF以外に設定すると、 「SPACE」インジケータが点灯します。

# 音場を設定する

(スペース)

実際に演奏会場にいるような音場 (スペース) を車室内に再現できます。

初期設定: OFF

設定範囲: 7種類 + 「OFF |

ソース (AM、FM、CD、MD、CDCH/MDCH、

AUX)ごとに設定できます。

24

使いかた