

# Panasonic

インテグレートCD・MD・DSPレシーバー

## 取扱説明書



品 番

# CQ-VX3030D



COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

MDLP

Mini  
Disc

### 保証書別添付

- このたびは、パナソニック カーオーディオをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 特長

## ■ 2DINにCDプレーヤー・MDプレーヤー・FM/AMチューナー・CD/MDチェンジャー コントロール機能、高音質41W×4chパワーアンプを搭載

- CD-R/RWディスク対応\*1

「CD-R/RWディスクのご使用について」(P.32ページ)をよくお読みください。

- MDLP (ロングプレイ)\*2、MDグループ機能に対応

異なった録音モード(2倍長・4倍長・通常)の曲が混在しているディスクを再生できます。  
グループ機能にも対応しているため、聞きたい曲(グループ)をスピーディに選べます。

- タイトル表示機能\*3

MDディスク名・グループ名(グループ登録されている場合)・トラック名をスクロールさせて表示  
できます。

## ■ 立体感あるディスプレイ

表示カラーにグラデーションを多用し、15バンドの立体感のあるディスプレイを実現しました。

## ■ 多彩なサウンドコントロール機能を搭載 (P.24、26、28ページ)

- 音場創生 : 7モードのSPACE (スペース) 機能
- 音質調整 : HEQ (ヒューマンイコライザー)、GEQ (グラフィックイコライザー)
- 重低音再生 : SBC・SW (スーパー・ベース・コントロール・サブウーファー)、  
S.D.B.B (スーパー・ダイナミック・バス・ブースト)

## ■ システムアップ用端子を装備

- 外部音声入力端子 (AUX) 付き (P.22、41ページ)  
テレビ (別売) のステレオ音声などを聞くことができます。
- 外部アンプと接続できるプリアウト (フロント/リア) 端子付き (P.41、42ページ)

### お知らせ

接続可能なCD/MDチェンジャーは、下記の機種です。(2003年3月現在)

- CDチェンジャー : CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205 / 1203 D
- MDチェンジャー : CX-MD6D

- \*1 : 本機は、MP3/WMAなどに対応しておりません。  
CDチェンジャーは、機種によってCD-R/RWを使用できないものがあります。MP3/WMAなどには  
対応しておりません。
- \*2 : MDチェンジャーは、MDLPおよびMDグループ機能に対応しておりません。
- \*3 : 本機、およびCDチェンジャーは、CDのタイトル (CDテキスト) を表示できません。

# もくじ

## ご使用前に

|               |    |
|---------------|----|
| 特長            | 2  |
| 安全にお使いいただくために | 4  |
| 使用上のお願い       | 7  |
| 付属品・添付品の確認    | 8  |
| 別売リモコンについて    | 9  |
| 各部のなまえとはたらき   | 10 |

## 使う

|                  |             |           |
|------------------|-------------|-----------|
| 基本操作             | 12          |           |
| ●電源を入れる/切る       | ●音量を調整する    | ●時計を調整する  |
| ●音源 (ソース) を選ぶ    | ●一時的に音量を下げる | ●表示を切り替える |
| ラジオを聞く           | 14          |           |
| CDを聞く            | 16          |           |
| MDを聞く            | 18          |           |
| チェンジャーでCD/MDを聞く  | 20          |           |
| 他の機器の音声を聞く (AUX) | 22          |           |
| ダイレクトメモリーを使う     | 23          |           |

## 使いこなす

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 音場設定・便利な機能               | 24                       |
| ●音場を設定する (スペース)          | ●スベアナ表示を切り替える (スベアナパターン) |
| ●スベアナ表示をアレンジする (スベアナリバー) |                          |
| いろいろな設定と調整               | 26                       |
| ●音質調整                    | 26                       |
| ●ユーザー設定                  | 30                       |

## 必要な ときに

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ディスクの取り扱いについて/お手入れのしかた | 32  |
| 故障かな!?                 | 34  |
| 配線・取り付けの前に             | 38  |
| 取り付けかた                 | 39  |
| 配線のしかた                 | 40  |
| 仕様                     | 43  |
| アフターサービスについて           | 裏表紙 |

ご使用前に

使いかた

必要なときに

# 安全にお使いいただくために

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



## 警告

### 運転者は走行中に操作をしない また、画像・表示を注視しない



禁止

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。  
必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

### 取り付け・アース配線等に、保安部品を絶対に使わない



禁止

保安部品（ステアリング・ブレーキ系統・タンクなど）のボルト・ナット・ビスを使用すると、事故の原因になります。  
説明に従い、付属品や指定の部品を使用してください。

### DC12Vアース車で使用する



本機はDC12Vアース車専用です。DC24V車（大型トラック、寒冷地仕様のディーゼル車など）には使用できません。火災や故障の原因になります。

### 配線・取り付け作業中は、 バッテリーの端子を必ずはずす



バッテリーの端子をつないだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。



## 警告

### 故障や異常のまま使用しない



禁止

万一、故障（画像が映らない・音が出ないなど）や異常（異物が入った・水がかかった・煙が出る・異臭がするなど）が起こった場合は、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に相談してください。  
そのまま使用を続けると、事故や火災・感電の原因になります。

### 必ず規定容量のヒューズを使用する また、交換は専門技術者に依頼する



規定容量を超えるヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に依頼してください。

### コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないよう引き回す



ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因になります。

### 指定に従って設置・配線する



説明に従って正しく設置・配線しないと、事故や火災の原因になります。

### 分解・修理、および改造をしない



分解禁止

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

## ⚠ 注意

### 配線・取り付けは、専門技術者に依頼する



配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

### 必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかり固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

### 水のかかる場所、湿気や埃の多い場所で使用しない



発煙・発火・感電・故障の原因になることがあります。特に洗車や雨のときなどに、水がかからないようにしてください。

### 機器内部に異物を入れない



内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電、故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

### 可動部やディスク挿入口に手・指を入れない



手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。特に乳幼児にご注意ください。

### コードを破損しない



禁止

断線やショートにより、感電や火災の原因になることがあります。

- 車体やねじ・可動部（シートレールなど）への挟み込みで破損しないように引き回す。
- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。

### 本機の通風孔や放熱板をふさがない



禁止

内部に熱がこもり、火災や故障の原因になることがあります。

### 適正な音量で使用する



車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は、事故の原因になることがあります。

### 特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない



禁止

特殊形状（ハート型・八角形・カード型など）のCDや、プロテクトフィルム・スタビライザーなどのCDアクセサリを使用すると、故障の原因になります。

### シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCDは使用しない



禁止

本機の中で引っかかるなど、故障の原因になることがあります。特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RWは、使用しないでください。

### 他の機器と接続する場合は

- 各機器の取扱説明書も併せてよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

### 携帯電話を使用する場合は

- 携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音を生じることがあります。できるだけ本機から離してご使用ください。

## 本機の取り扱いについて

### 車載用以外には使用しないでください

- 車載用以外（例えばレジャーボートやアウトドアなど）に使用すると、発煙・発火、感電やけが、故障の原因になる場合があります。

## 免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 商品に添付の保証書は、本製品を業務用の車両（バス・タクシー・商用車など）に使用した場合、適用対象になりません。

# 付属品・添付品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

## 付属品

- 配線・取り付け用部品 (P.38ページ)


## 添付品

- 取扱説明書 (本書)
- 保証書
- お客様ご相談窓口一覧表

# 別売リモコンについて

本機をリモコンで操作したい場合には、CA-RC55D (別売) をお買い求めください。


ご使用前に



## 電池の入れかた

- 1 電池ケースを出して、電池をのせる

⊕面を、電池ケースの表示に合わせてください。



- 2 電池ケースを入れる


奥まで押し込んでください。

## 電池について

- 使用電池  
パナソニック リチウム電池 (CR2025)
- 電池寿命  
通常の使用状態 (常温時) で約6ヵ月

※本体のリモコン受光部へ向けて、操作してください。

# 各部のなまえとはたらき



後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください (P.41ページ)

## ディスク挿入口

