

0 索引

索引

数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3D地図	B-11, B-13, B-16
3D地図の角度を調整する	F-16
50音入力方式設定をする	N-7
ACアダプターで使用する	A-21
AV同時動作をする	G-22
AV同時動作を止める	G-22
AVモードを終了する	G-19
FMトランスミッターを設定する	N-26
Google マップ™を利用する	A-29
ご利用の流れ	A-29
GPSアンテナについて	A-18
GPSの受信状態について	A-16
My ストッカー	
My ストッカー管理	H-5
My ストッカーについて	G-13
My ストッカーへのコピーについて	G-14
My ストッカーを初期化する	H-6
音楽ファイルをコピーする	H-3
画像ファイル/動画ファイルをコピーする	H-4
コピーしたファイルを削除する	H-7
コピーするファイルを選択する	H-2
NAVIメニュー画面について	B-18
NAVIモードから他のモードに替える	G-17
SD	
SDカードから地点を全て書き替える	E-32
SDカードから地点を追加する	E-35
SDカードから地点を登録する	E-39
SDカードからルート探索をする	D-27
SDカード(推奨品)	A-25
SDカードで地点を探す	C-35
SDカードについて	A-23
SDカードの初期化をする	G-23
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	K-8
SDカードの取り扱いかた	A-26
SDカードを入れる/取り出す	A-27
VICS	
VICS削除リンクに関する告知	E-45
VICS情報の表示について	E-47
VICSについてのお問い合わせ	E-42
VICSの概要	E-42
VICS表示の設定をする	E-68
VICS放送局	E-49
VICSマーカー一覧表	E-49
一般情報の内容(番組)について	E-50
一般情報の表示について	E-50
一般情報放送局	E-51

エリア選局	E-63
緊急情報を見る	E-58
交通情報(VICS情報)について	E-47
交通情報(図形情報)を見る	E-57
交通情報(文字情報)/一般情報を見る	E-55
自動選局	E-60
自動選局を止める	E-61
受信する情報(交通情報/一般情報)を選ぶ	E-54
手動選局	E-62
情報の消去について	E-53
情報表示を止める	E-69
情報有料放送サービス契約約款	E-44
プリセット(保存)する	E-65
プリセット(保存)の上書きをする	E-67
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する/しない” について	E-69

ア

明るさ自動切り替え機能	
明るさ自動切り替え機能を使う	N-29
明るさ自動切り替え機能を働かなくする	N-29
明るさを調整する	N-3
案内音声割込設定をする	N-8
迂回探索	D-19
エコドライブ情報を設定する	E-6
SDカードに保存する	E-11
アドバイスを見る	E-10
グラフ表示で見る	E-10
設定をする	E-7
履歴を削除する	E-9
履歴を見る	E-8
おでかけ旅ガイド	A-28
おでかけ旅ガイドの流れ	A-28
音楽/音声の再生を止めてNAVI画面を 表示する	N-2
音楽再生	
一時停止	I-5
聴く	I-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)	I-5
スキャン(イントロ)再生	I-8
早戻し/早送り	I-5
表示部について	I-2
ランダム(順序不同)再生	I-8
リストで選曲する	I-6
リピート(繰り返し)再生	I-8
音声案内について	A-31
音声案内の音量を調整する	F-34
音声はそのままNAVI画面を表示する	N-2

音量調整する……………F-34, G-20
 音量を一時的に消す……………G-21

カ

カーソル表示を変える……………N-6

各部の名称とはたらき

AVモード……………G-15
 NAVIモード……………B-2

画像再生

画像送りまたは画像戻し……………L-5
 画像を回転させる……………L-5
 画像を止める……………L-4
 再生する……………L-4
 スライドショー……………L-4
 スライドショーの間隔を設定する……………L-4
 表示設定……………L-7
 表示部について……………L-2
 リスト画面から画像を選択する……………L-6

カメラ入力切り替えの設定をする……………N-10

キー操作音設定……………N-5

軌跡

確認……………E-17
 削除する……………E-17
 使う……………E-16
 表示／非表示……………E-17

緊急警報放送を見る……………J-44

クイックGPS

クイックGPSについて……………A-18
 クイックGPSの設定……………E-3

クイック機能について……………B-21

経由地

経由地／目的地など地点の入れ替え……………D-16
 追加……………D-13
 変更／削除……………D-16

現在地

表示する……………B-12
 補正について……………B-12

現在地マーク

現在地(自車)マークの位置を設定……………F-18
 現在地(自車)マークの種類を設定……………F-20

故障かな?と思ったら……………N-42

サ

再探索

再探索……………D-18

市街地図(詳5m／詳12m／詳25m／詳50m
 スケール)の収録エリア……………N-64

細街路(主要市区町村道路)探索エリア……………N-67

自車マーク

位置を設定する……………F-18
 種類を設定する……………F-20

システムアップについて……………N-68

施設情報

ジャンルから探す……………C-15
 周辺にある施設から探す……………C-20, C-21
 名前で探す [50音]……………C-10
 表示できる施設……………C-24

自宅

位置を変更する……………B-29
 自宅周辺の地図を表示する……………C-2
 自宅までのルートを探索する……………B-31
 登録する……………B-26

シミュレーション……………D-22

仕様……………N-76

初期化

Myストッカーを初期化する……………H-6
 SDカードの初期化をする……………G-23
 データを初期化(消去)する……………N-28
 ルート学習の初期化をする……………F-5

初期設定一覧

音量調整……………N-71
 画質調整(リビューカメラ/ビデオ)……………N-71
 画像再生……………N-71
 システム設定……………N-71
 出荷状態に戻す(設定のみ)について……………N-72
 テレビ視聴……………N-71
 ナビゲーション……………N-70
 ナビ中のAV同時動作……………N-71

自律航法……………A-19

スクロール

地図スクロール……………B-15
 微調整……………B-17

スタンド

閉じる……………A-22
 開く……………A-22

スマートIC……………F-6

スライドショーをする……………L-4

セキュリティコード……………F-37

設定

3D地図の角度を調整する……………F-16
 50音入力方式設定をする……………N-7
 FMトランスミッターを設定する……………N-26
 VICS表示の設定をする……………E-68
 エコドライブの設定をする……………E-7
 音声案内の音量を調整する……………F-34
 カメラ入力切り替えの設定をする……………N-10
 基本表示の設定をする……………F-9

索引

クイックGPSの設定をする	E-3
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-18
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-20
セキュリティコードを設定する	F-38
縦横地図切り替え設定をする	F-17
地図表示の設定をする	F-15
地図ボタン表示の設定をする	F-21
昼夜切り替え/地図の色を設定する	F-11
平均速度を設定する	F-2
右画面設定	B-32, F-12
文字表示の設定をする	F-13
ランドマーク表示の設定をする	F-32
ルート案内画面の設定をする	F-22
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
走行状態確認	E-5

タ

縦横地図切り替え	B-35
-----------------	-------------

探索

1 ルート探索	D-6
SDカードからルート探索をする	D-27
迂回探索	D-19
現在地から自宅までのルートを探る	B-31
現在地から目的地までのルートを探る	B-30
再探索	D-18
複数ルート探索	D-9
ルート探索条件の設定をする	D-17, F-3

地図

3D 地図画面について	B-11
地図画面の見かた	B-9
地図画面を表示する	B-4
地図ソフトについて	N-38
地図に表示される記号	N-31
地図表示(方位)を切り替える	B-13
地図を拡大/縮小する	B-8
テナント情報	4

地図更新	F-43
-------------	-------------

地点

書き出し/書き替え/追加について	E-31
書き出す/追加する	E-35
全て書き出す/全て書き替える	E-32
地図を呼び出す	E-26
登録	B-24
並び替え	C-14, E-24
フォルダ名を編集する	E-23
編集/見る	E-19

地点を探す

SDカードから	C-35
---------	------

緯度・経度から	C-37
現在地またはスクロール先の施設のジャンルから	C-15
コードから(まっぶるコード(MGコード)・マップコード)	C-38
施設のジャンルから	C-15
施設の名前から	C-10
住所から	C-4
周辺にある施設から	C-20, C-21
地図から	C-3
地名から	C-33
電話番号から	C-8
登録地点から	C-27
目的地履歴の中から	C-30
郵便番号から	C-32
ルート探索後、施設のジャンルから	C-18

テレビ

地上デジタルテレビ放送について	G-7
-----------------	-----

テレビ視聴

miniB-CASカード(ICカード)のテストをする	J-37
映像を切り替える	J-24
エラーコードについて	J-53
音声を切り替える	J-25
緊急警報放送を見る	J-44
視聴エリア変更を自動に戻す	J-11
視聴エリアを変更する	J-10
字幕表示を切り替える	J-26
受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する	J-35
受信モードを切り替える	J-27
スキャンをする	J-12
設定を初期化する	J-41
選局する	J-14
操作ボタン画面	J-4
チャンネル表示設定をする	J-29
チャンネルリスト/プリセットリストを初期化する	J-19
中継・系列局サーチをする	J-23
中継・系列局自動サーチ設定をする	J-34
テレビメニュー画面	J-6
テレビを見る	J-8
時計表示の設定をする	J-31
パナー表示	J-2
パナーを表示する	J-27
番組表を見る	J-21
プリセットボタンにメモリーする	J-17
プリセットリスト/チャンネルリストを呼び出す	J-18
放送局からの情報を見る	J-39
放送自動切替モードの設定をする	J-32

文字スーパーを切り替える	J-28
用語説明	J-54
リレーサービスの番組を見る	J-42
臨時サービスの番組を見る	J-43
録画画面	J-7
録画する	J-45
録画予約結果を見る	J-50
録画予約登録画面	J-7
録画予約を変更／消去する	J-51
録画を停止する	J-52

電源

入れる	B-4, G-17
切る	B-4

動画再生

再生中にファイルを戻す／進める	M-4
再生を一時停止(静止)する	M-4
動画再生する	M-3
早戻し／早送りをする	M-4
表示部について	M-2
リストより選択して再生する	M-5

登録する B-24, B-26

登録地点情報の書き出し／書き替え／

追加について E-31

登録地点情報を選んで書き出す／追加する E-35

登録地点情報を全て書き出す／

全て書き替える E-32

ナ

内容物の確認 10

入力

数字の入力方法について	B-40
ひらがな／カタカナ／漢字／英数／数記を 入力する	B-36

ハ

バージョン情報 F-42

微調整(スクロール) B-17

ビデオ

画質調整をする	N-24
ビデオ映像にする	N-22
ビデオ映像の表示を止める	N-23
ビデオ映像を表示する	N-19
ビデオ入力切り替えの設定をする	N-20

表示項目の設定

道路名／登録地点／ランドマーク／ 緯度・経度／マップコード表示	F-9
------------------------------------	-----

表示部

音楽再生	I-2
画像再生	L-2
動画再生	M-2
録画再生	K-2

平均速度の設定 F-2

平面地図画面 B-14

別売品 12

保証とアフターサービス N-73

サービスご相談窓口 N-75

マ

まっぶるコード(MGコード)／マップコード

コードで地点を探す C-38

まっぶるコード(MGコード)の更新した

データを使用する C-40

まっぶるコード(MGコード)の最新情報を

入手する A-30

右画面に地図／情報を表示する B-32

メニューの基本操作 B-23

モードを切り替える B-7, G-17

目的地(経路地)を変更

経路地の変更／削除 D-16

目的地までのルートを探索 B-30

ラ

ランドマークの設定 F-32

立体アイコン B-11

リヤビューカメラ

画質調整をする N-17

カメラ入力切り替えの設定をする N-10

リヤビューカメラ映像にする N-12

リヤビューカメラ映像の表示を止める N-13

リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする N-15

リヤビューカメラ映像の目安線を表示する N-14

リヤビューカメラ映像を表示する N-9

ルート案内設定

ETCレーン F-27

JCTビュー F-24

オートデモ F-29

交差点拡大図 F-25

交差点情報 F-26

事故多発地点表示 F-31

自動再探索 F-3

盗難多発地点警告 F-30

方面看板 F-28

目的地方位 F-24

索引

リアル3D交差点	F-28
ルート情報表示	F-23
ルート色	F-22
ルート探索条件の設定をする	F-3
ルート変更	
経由地の追加	D-13
経由地の変更／削除	D-16
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-16
出発地／目的地の変更	D-10
ルート編集	
現在のルートを削除する	D-26
現在のルートを表示する	D-21
現在のルートを保存する	D-23
保存したルートを削除する	D-25
保存したルートを呼び出す	D-24
ルートを変更する	D-10
録画	
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	K-8
手動録画	J-45
録画画面	J-7
録画番組を再生または消去する	K-3
録画予約	J-46


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

今カーナビが危ない!

全国で24分に1台のカーナビが盗難被害に遭っています。

カーナビゲーションの盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合



出典:警察庁犯罪統計 平成22年は暫定値



製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、防犯対策に気を付けましょう。



1 2
3 4



索引



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

問い合わせ先 ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル



0120-50-8729

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **0857-30-4578**

※通話料金は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土日・祝日・当社休日を除く)

- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

()

製造番号は、底面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がある
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

2RR6P10B01900B S0611-2101

Printed in JAPAN