合わせ

利用に応じた設定に変える(各種設定)

[太字:お買い上げ時の設定]

設定する項目			設 定		
	案内出力スピーカー ナビゲーションの音声案内を出 力するスピーカーを設定する		設定するを選ぶ	「左前」 「右前+左前」 「右前」	完了を選ぶ
その他(続き)	ETC設定	ACCオン時 カード未挿入警告	設定する を選 <i>ぶ</i>	「する」: 車のエンジンをかけた(またはACCをONにした)とき、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。 「しない」: カードの差し忘れ警告を案内しない。	完了
		ルート設定時 カード未挿入警告		「する」: 有料道路を通るルートが探索されたときに、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。 「しない」: カードの挿し忘れ警告を案内しない。	
	フロントインフォディスプレイ		● 設定のしかた→P.158		
	SD)メモリーカードの初期化	初期化する を選ぶ	「は い」:SDメモリーカード内のデータを消去する。 「いいえ」:各種設定画面に戻る。	
	初期化により消去されたデータはもとに戻せません。 必要なデータはあらかじめパソコンにバックアップを取ってください。 (MEMORY MUSIC for SDの音楽データやSD動画再生の動画データは、パソコンにバックを取ることはできません。)				クアップ
	10.001200120013731210.		初期化するを選ぶ	「はい」: 本機をお買い上げ時の状態に戻す。 ▼記の情報が消去されます。・登録ポイント ・迂回メモリー・ルート ・走行軌跡・全ての設定内容	
				「いいえ」: 各種設定画面に戻る。	

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 1 設定メニュー(P.23)から 各種設定を選ぶ
- 2 その他を選ぶ
- 3 初期状態 を選ぶ
- 4 はいを選ぶ
 - ●各種設定がお買い上げ時の状態に 戻ります。

お知らせ

●ナビ補正は、システムの初期化 (P.166) を行うとお買い上げ時の状態に戻ります。

下記の項目を お買い上げ時の状態に戻すには

- ●3D地図表示設定
- ●到着予想時刻表示
- ランドマーク 走行中呼出ジャンル
- 車両情報設定
- ●カメラスケール表示
- お買い上げ時の状態に戻したい項目の変更する

 変更する
 を選ぶ (P.162~166)
- 2 (カメラスケール表示のみ) 調整 **を選ぶ**
- 3 初期状態 を選ぶ

よくあるお問い合わせ

斜体の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。 安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

自車マークが表示されない

- ●地図モード画面になっている。
- → 現在地 を押してください。(P.36)

自車位置が正しく表示されない/GPSマークが表示されない

- ACC OFFの状態で車を移動した。(フェリーボート、駐車場のターンテーブルなど) →しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。
- ●GPS衛星からの信号の誤差が大きい。
- →しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。
- ●GPS信号を妨げる障害物などがないか確認してください。
- GPS アンテナが、 受信しにくい場所に付いていないか確認してください。(取付説明書)
- ●距離補正やジャイロ角度補正が完了していない。
- →「学習レベル」(距離補正の精度)、「ジャイロ角度補正」を確認してください。(P.18)
- GPS アンテナのコードや、車速信号中継コード、リバースコードなどが、正しく接続されているか確認してください。(取付説明書)
- ●GPSアンテナが、ナビゲーションユニットや別売のVICSビーコンユニットの近くに 取り付けられている。
- → *GPS アンテナは、ナビゲーションユニットから20 cm以上、VICS ビーコン* ユニットから 15 cm以上離して取り付けてください。(取付説明書)

縮尺を切り換えたのに、元の縮尺に戻る

- 地図モード画面で縮尺を切り換えている。
- →地図モード画面で切り換えた縮尺は、現在地画面に反映されません。 現在地画面で 詳細 / 広域 を選び、縮尺を切り換えてください。(P.43)

車両情報が設定できない

●ルートが設定されている(ルート案内中・ルート案内中止時)と、車両情報を設定できない。→ルートを消去してください。(P.53)

地図の年度更新の方法について知りたい

●年度更新地図の発売時期・販売方法については、決定次第、下記サイトにてご案内します。 http://panasonic.ip/navi/