| 設定項目   |  |   | 内容  |           | 操作                     |   |
|--------|--|---|---|-----------|------------------------|---|
|        |  |   |   | 2         |                        | 高速道マップ(都市間) 風る<br>N/02(17)7/1<br>N/02(72)*<br>表示しない<br>著作問題を走行時に自動表示する<br>ハイウェイマップを設定します。 |
| 地<br>図 | <b>高速道マップを</b><br>表示する   | 都市間   | 都市間高速を走行時、<br>「ハイウェイマップ」か<br>「ハイウェイサテライトマップ」で表示する。                              | 地図表示設定を選ぶ | <u>高速道マップ(都市間)</u> を選ぶ | ●「 <b>ハイウェイサテライト</b> 」<br>●「ハイウェイマップ」<br>●「表示しない」を選ぶ                                      |
| 表<br>示 | 「地図の紹介」)   | 都市内   | 都市高速を走行時、<br>「ハイウェイマップ」か<br>「都市高マップ」で表示する。                                      |           | <u>高速道マップ(都市内)</u> を選ぶ | ●「 <b>都市高マップ」</b><br>●「ハイウェイマップ」<br>●「表示しない」を選ぶ   |
| に      | フロントワイドで<br>まテォス   | ノースアップ                                      | 進行方向の地図を広く表示するか、自車マークを<br>地図画面の中心に表示する。   |           | フロントワイド(ノースアップ)を選ぶ     | ● 「 <b>センター</b> 」「フロントワイド」を選ぶ   |
| 関      | 弦小りる   | ヘディングアップ                                    |   |           | フロントワイド(ヘディングアップ)を選ぶ   | ●「センター」「 <b>フロントワイド</b> 」を選ぶ  |
| す<br>マ | 3Dスクロール表示を   | クロール表示を設定する 3D表示の状態で地図の移動を行う。まに戻して地図の移動を行う。 |   |           | <b>スクロールモード</b> を選ぶ    | ●「2 D」<br>●「 <b>3 D</b> 」を選ぶ  |
| る設定    | <b>縮尺切り替えを設定する</b><br>(☞準備・基本編:<br>「地図の見かたと操作を覚えよう」)   |   | 「リニア」: 10 m~50 kmまでの13段階の縮尺切替<br>や、ズーム感覚の縮尺切替ができます。<br>「ノーマル」: 13段階の縮尺切替のみできます。 |           | <b>縮尺切替</b> を選ぶ        | ●「 <b>リニア</b> 」<br>●「ノーマル」を選ぶ   |
|        | 画面の明るさを調整       昼モード         する       夜モード         地図画面のカラーを<br>変更する       昼モード         応でモード       夜モード         フレートの色を変更       一般道路         する       高速道路         た行軌跡を表示する<br>(***56ページ)       (***56ページ) |   | 画面の明るさを調整する。  |           | 明るさ調整(昼) を選ぶ           | ●「明るい」<br>●「 <b>中 間</b> 」   |
| -      |  |   | 画面のカラーの基本色を変更する。  |           |                        | <ul> <li>●「咱 し」を選ぶ</li> <li>●「クリア」「ソフト」「クール」</li> <li>「ディマー」を選ぶ</li> </ul>                |
|        |  |   |   |           | <b>カラー選択(夜)</b> を選ぶ    | ●「クリア」「ソフト」「クール」<br>「 <b>ディマー</b> 」を選ぶ  |
|        |  |   | 一般道のルートの色を変更する。   |           | <b>ルート色(一般道路)</b> を選ぶ  | ●「 <b>赤</b> 」「緑」「黄」を選ぶ  |
|        |  |   | 高速道路のルートの色を変更する。  |           | <b>ルート色(高速道路)</b> を選ぶ  | ● 「 <b>紫</b> 」「緑」「黄」を選ぶ   |
|        |  |   | 自車が走行した軌跡を青い点で表示する。(最長50 kmまで)<br>※「表示しない」を選ぶと、走行軌跡が消去されます。                     |           | <b>走行軌跡</b> を選ぶ        | ●「 <b>表示する</b> 」<br>●「表示しない」を選ぶ   |
|        | <b>抜け道を表示する</b><br>(☞38ページ)  |   | 抜け道を表示する。(縮尺:10m~400m)<br>※東京、名古屋、大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ。                          |           | 抜け道を選ぶ                 | ●「 <b>表示する</b> 」<br>●「表示しない」を選ぶ   |
|        | <b>ランドマークセレクト</b><br>(☞準備・基本編:<br>「地図の見かたと操作を覚   | <b>、</b><br>覚えよう」)                          | ランドマークを、種類ごとに表示する。<br>(凡例については137ページを参照してください。)                                 |           | <b>ランドマークセレクト</b> を選ぶ  | ●「おすすめ表示」「3Dランドマーク」<br>● 表示したいランドマークを選ぶ   |

#### ※ルート案内中に設定を変更すると、自動的に再探索を行います。

| (太字は工場出荷時の設定 | です | ţ | 0 |
|--------------|----|---|---|
|--------------|----|---|---|

| ~//         |  |                        |  |           |                | (太子は上场山何时の設定し9。)                                   |
|-------------|--|------------------------|--|-----------|----------------|--|
|             | 設定項  | 目                      | 内容   |           | 操作             |  |
|             |  |                        |  | 2         | 3              | オートリルート     原る       する     しない       自動的に再探索をします。 |
| 探<br>索      | <b>ルートからはずれたときの自動</b><br>(11338ページ)        | <b>が探索を設定する</b>        | ルートからはずれたとき、自動的にもとのルート<br>に戻るルートを探索する。(オートリルート)<br>● 通常は「する」に設定してください。 | 探索案内設定を選ぶ | オートリルートを選ぶ     | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ                       |
| 案内          | 細街路探索を設定する<br>(☞34ページ)                     | *                      | 出発地・経由地・目的地周辺の細い道(3.3 m以上<br>5.5 m未満)も含めてルートを探索する。                     |           | 細街路探索を選ぶ       | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ                       |
| に<br>関<br>す | <b>インテリジェントルート探索</b><br>(☞36ページ)           | 索を設定する*                | 普段よく通る道を自動的に登録し、ルート探索に<br>反映する。  |           | インテリジェントルートを選ぶ | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ                       |
| る設定         | <b>横付け探索を設定する<sup>※</sup></b><br>(☞34ページ)  |                        | 経由地・目的地付近の道幅が広い場合(約13 m以上)、<br>経由地や目的地の地点の前に到着するようにルートを<br>探索する。       |           | 横付け探索を選ぶ       | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ                       |
|             | 曜日時間規制探索を設<br>(☞34ページ)                     | 定する*                   | 規制時間帯(月/曜日/時間)を考慮して探索するか、<br>これらを考慮せずに常時規制されている状態とみな<br>して探索するかを設定する。  |           | 曜日時間規制を選ぶ      | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ                       |
|             | 高速道優先のレベルを                                 | 設定する                   | 高速道優先で探索するとき、高速道路を優先する<br>割合を設定する。                                     |           | 高速道路優先設定を選ぶ    | ●「高レベル」<br>●「 <b>標 準</b> 」を選ぶ                      |
|             | <b>ハイウェイ分岐案内を</b><br>(☞準備・基本編:「地図          | <b>を表示する</b><br>国の紹介」) | 3Dハイウェイ分岐案内を表示する。  |           | ハイウェイ分岐案内 を選ぶ  | ●「 <b>表示する</b> 」<br>●「表示しない」を選ぶ                    |
|             | <b>ハイウェイ入口案内を表示する</b><br>(☞準備・基本編:「地図の紹介」) |                        | 都市高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内を<br>表示する。  |           | ハイウェイ入口案内 を選ぶ  | ●「 <b>表示する</b> 」<br>●「表示しない」を選ぶ                    |
|             | ETC拡大図を表示する<br>(I®準備・基本編:「地図               | <b>3</b><br>国の紹介」)     | 料金所付近でETC拡大図を表示する。<br>別売のETC車載器を接続している場合は、「表示<br>する」に設定してください。         |           | ETC拡大図 を選ぶ     | ●「表示する」<br>●「 <b>表示しない</b> 」を選ぶ                    |
|             | 一般道拡大図を<br>表示する                            | 交差点拡大図                 | 交差点拡大図を表示する。   |           | 交差点拡大図を選ぶ      | ●「 <b>表示する</b> 」<br>●「表示しない」を選ぶ                    |
|             | (☞準備・基本編:<br>「地図の紹介」)                      | レーンガイド                 | 3Dレーンガイドを表示する。   |           | レーンガイドを選ぶ      | ●「 <b>表示する</b> 」<br>●「表示しない」を選ぶ                    |

|     |   |  |                      |                     | ( <b>太字</b> は工場出荷時の設定です。)                      |
|-----|---|--|----------------------|---------------------|--|
|     | 設定項目  | 内容   |                      | 操作                  |  |
|     |   | でするま<br>御後後<br>「マーク<br>「「報・設定」から<br>「「報・設定」から                                  | 2                    | <ul> <li></li></ul> | 方面希板 戻る<br>表示する<br>表示しない<br>案内中に方面着板を画面に表示します。 |
| 探索・ | <b>方面看板を表示する</b><br>(☞準備・基本編:「地図の紹介」)                 | 一般道でのルート案内中、方面看板を表示する。   | 【 <b>探索案内設定</b> 】を選ぶ | <b>方面看板</b> を選ぶ     | ●「 <b>表示する</b> 」<br>●「表示しない」を選ぶ                |
| 案内  | <b>レーン看板を表示する</b><br>(☞準備・基本編:「地図の紹介」)                | 一般道でのルート案内中、レーン看板を表示する。  |                      | レーン看板 を選ぶ           | ●「 <b>表示する</b> 」<br>●「表示しない」を選ぶ                |
| に関す | <b>ルートガイドを表示する</b><br>(☞準備・基本編:「地図の紹介」)               | ー般道でのルート案内中、ルートガイドを表示<br>する。   |                      | <b>ルートガイド表示</b> を選ぶ | ●「する」<br>●「 <b>しない</b> 」を選ぶ                    |
| る設定 | カーブの音声案内を設定する   | ルート案内中に、カーブの音声案内をする。   |                      | <b>カーブ案内</b> を選ぶ    | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ                   |
|     | 分岐点の音声案内を設定する   | 分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、<br>その交差点名や高速道路の方面名なども案内する。                            |                      | <b>分岐名称案内</b> を選ぶ   | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ                   |
|     | 残距離表示を設定する<br>(☞準備・基本編:<br>「走行中の案内について」)              | 残りの距離と到着予想時刻の表示を「目的地まで」<br>か「経由地まで」にするかを設定する。                                  |                      | <b>残距離表示</b> を選ぶ    | ●「目的地」<br>●「 <b>経由地</b> 」を選ぶ                   |
|     | <b>到着予想時刻の計算方法を設定する</b><br>(☞準備・基本編:<br>「走行中の案内について」) | 到着予想時刻を算出する方法(自動/手動)を選ぶ。<br>手動を選んだ場合、到着予想時刻を算出する際に基準<br>となる平均車速(高速道・一般道)を入力する。 |                      | <b>到着予想時刻</b> を選ぶ   | ●「 <b>自 動</b> 」<br>●「手 動」を選ぶ                   |
|     | 目的地方向の表示を設定する   | 現在地画面または地図モード画面で、目的地方向<br>への直線を表示する。   |                      | <b>目的地方向直線</b> を選ぶ  | ●「表示する」<br>●「 <b>表示しない</b> 」を選ぶ                |
|     | <b>ルートスクロールを設定する</b><br>(☞44ページ)                      | ルート案内中、ルートに沿って画面をスクロールし、<br>ルートを確認できる。   |                      | <b>ルートスクロール</b> を選ぶ | ●「する」<br>●「 <b>しない</b> 」を選ぶ                    |
|     | <b>新旧ルート比較の設定をする</b><br>(☞40ページ)                      | DRGS、曜日時間規制探索でルートを変更するとき、<br>変更前と変更後の比較画面を表示する。                                |                      | 新旧ルート比較を選ぶ          | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ                   |

| ( <b>太字</b> は工場出荷時の設定です。) |  |
|---------------------------|--|
|---------------------------|--|

| 設定項目        |  |        | 内容   | 内 容 操 作       |                     |  |  |  |  |
|-------------|--|--------|--|---------------|---------------------|--|--|--|--|
|             |  |        |  |               |                     | 2  | VICS設定1     医       VICS設定1     ま       VICS設定1     ま       文字情報     表示する(1月沙)       法常時     法示する(1月沙)       法常時     法常時       大学情報     表示する(1月沙)       法常時     法常時       東島マーク     表示する       日本島マーク     表示する | VICS総結院         反の           するしない         しない           VICSの情報を考慮した深奈方法を<br>設定します。 |  |
| V<br>I      | <b>交通情報を利用してル</b><br>(☞36ページ)          | ート探索する | ルート探索時に、VICS情報を利用したルート探索を<br>行います。   | VICS設定<br>を選ぶ | VICS経路探索<br>を選ぶ     | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ   |  |  |  |
| C           | 文字情報・図形情報                              | 文字情報   | ビーコンで受信した文字情報・図形情報を画面上に<br>自動表示する時間を設定する。  |               | 文字情報を選ぶ             | ●「 <b>表示する (10秒)</b> (図形情報)」<br>●「 <b>表示する (15秒)</b> (文字情報)」   |  |  |  |
| 5<br>12     | (1876]ページ)                             | 図形情報   | ●表示時間を過ぎると消去されます。  |               | 図形情報を選ぶ             | ● 「表示する (20秒)」<br>● 「表示しない」を選ぶ   |  |  |  |
| 関<br>す<br>っ | <b>渋滞情報を表示する</b><br>(☞64ページ)           |        | 渋滞情報を受信したときに渋滞を示す矢印を地図<br>上にどのタイプで表示させるか設定する。  |               | <u>洗滞情報</u> を選ぶ     | <ul> <li>●「渋滞・混雑・渋滞なし」</li> <li>●「<b>渋滞・混雑・不明</b>」</li> <li>●「渋滞・混雑」</li> <li>●「表示しない」を選ぶ</li> </ul> |  |  |  |
| る設定         | <b>事象・規制マークを表</b><br>(☞65ページ)          | 示する    | 事象・規制マークを地図上に表示する。   |               | <b>事象・規制マーク</b> を選ぶ | ●「 <b>表示する</b> 」<br>●「表示しない」を選ぶ  |  |  |  |
| ~           | <b>駐車場マークを表示する</b><br>(☞64ページ)         |        | 駐車場マークを地図上に表示する。   |               | <b>駐車場マーク</b> を選ぶ   | ●「 <b>表示する</b> 」<br>●「表示しない」を選ぶ  |  |  |  |
|             | VICS情報受信時の案内方法を設定する                    |        | 案内方法を設定する。<br>「音 声」 :「()でVICS情報を受信しました」<br>と音声で案内します。<br>「ビープ音」 :「ピッ」の音で案内します。<br>「案内しない」: 受信時の案内は行いません。 |               | VICS受信案内<br>を選ぶ     | ●「音 声」<br>●「 <b>ビープ音</b> 」<br>●「案内しない」を選ぶ  |  |  |  |
|             | <b>渋滞状況を自動表示する</b><br>(☞42ページ)         |        | VICS音声案内時に、ルート前方の渋滞状況を地図<br>表示する。(VICSオートスケール)   |               | VICSオートスケール<br>を選ぶ  | ●「する」<br>●「 <b>しない</b> 」を選ぶ  |  |  |  |
|             | <b>FM文字多重放送を自動的に表示する</b><br>(18768ページ) |        | 停車するとFM文字多重放送を自動表示する。<br>(FMインフォメーション)   |               | FMインフォメーション<br>を選ぶ  | ●「 <b>自動表示する</b> 」<br>●「自動表示しない」を選ぶ  |  |  |  |
|             | <b>チューナー設定</b><br>(☞62ページ)             |        | 受信状態によって放送局を自動的に切り替える。<br>(ネット選局)  |               | <b>チューナー設定</b> を選ぶ  | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ   |  |  |  |

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、SDメモリーカード を本機から取り出したり、車のACCをOFFにしないでください。

(**太字**は工場出荷時の設定です。)

|        | 設定項目           | 内容   |   | 操作   |   |
|--------|----------------|--|---|--|---|
|        |                |  | ナビゲーション酸定     更る       モードセレクト     地図表示設定       採業年前設定     マンテム設定 | システム範定!     1000       と一方音     0 N       トークパック     する       オープニング     オ       オープニング     オ       オープニング     オ       オープニング     オ       オープニング     オ       オープニング     オ       メニュー背景     オ       ● 1000 11201 第50 11201 1120 | ビープ音<br>○ N<br>○ F<br>法代時のビープ音を設定します。   |
| シ<br>ス | ビープ音を設定する      | 操作時に出るビープ音のON (出す)/OFF (出さない)<br>を設定する。  | <b>システム設定</b> を選ぶ   | ビープ音 を選ぶ   | ● 「 <b>O N」</b><br>● 「OFF」を選ぶ   |
| テ<br>ム | トークバック音声を設定する  | ルート案内・VICS案内以外の音声案内をする/<br>しないを設定する。   |   | <b>トークバック</b> を選ぶ  | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ  |
| に<br>関 | ナビミュートを設定する    | 音声案内中に、パナソニック製カーオーディオの<br>音声を出さないように設定する。<br>(ナビミュートコードを接続してください。 🖙取付説明書)  |   | <b>ナビミュート</b> を選ぶ  | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ  |
| する 設 定 | オープニング画面を設定する  | <ul> <li>「カスタマイズ」: SDメモリーカードに保存した静止画を<br/>オープニング画面に設定します。</li> <li>「標準に戻す」: 出荷時の画面にします。</li> <li>お知らせ</li> <li>メニュー画面 エンタメバンク → Photo → オープニング<br/>でもオープニング画面を設定できます。</li> </ul>     |   | <b>オープニング</b> を選ぶ  | <ul> <li>「カスタマイズ」</li> <li>「標準に戻す」を選ぶ</li> <li>※「カスタマイズ」を選んだ場合は、<br/>静止画を選ぶ。</li> <li>選んだファイルは、SDメモリー<br/>カードの「Opening_Custom」<br/>フォルダ内に「Opening.jpg」というファイル名で保存されます。</li> </ul>   |
|        | メニュー画面の背景を設定する | <ul> <li>「カスタマイズ」: SDメモリーカードに保存した静止画を<br/>メニュー画面の背景に設定します。</li> <li>「標準に戻す」: 出荷時の画面に戻します。</li> <li>お知らせ</li> <li>・メニュー画面 エンタメバンク → Photo → メニュー背景<br/>でもメニュー画面の背景を設定できます。</li> </ul> |   | <b>メニュー背景</b> を選ぶ  | <ul> <li>「カスタマイズ」</li> <li>「標準に戻す」を選ぶ</li> <li>※「カスタマイズ」を選んだ場合は、<br/>静止画を選ぶ。</li> <li>選んだファイルは、SDメモリー<br/>カードの「Menu_Custom」フォ<br/>ルダ内に「Menu.jpg」というファ<br/>イル名で保存されます</li> </ul>     |
|        | お気に入りジャンルを設定する | 検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」と<br>してまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立<br>てる。  |   | <b>お気に入りジャンル</b> を選ぶ   | <ul> <li>「駅」「ガソリンスタンド」<br/>「駐車場」「都市銀行」「地方銀行」<br/>「ファーストフード」<br/>「ファミリーレストラン」<br/>「コンビニエンスストア」</li> <li>ジャンルを選ぶ<br/>ジャンル一覧表(mail 140ページ)<br/>施設ジャンル名と企業名・小分類<br/>を登録できます。</li> </ul> |

ユーザー設定利用に応じた設定に変える(システム設定)

79

| (太字は工場出荷時の設定です。) |
|------------------|
|                  |

|             | 設定項目                                | 内容   |  | 操作  | _   |
|-------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|             |                                     |  | ナビゲーション錠定         反           モードセレクト         地図示設定           単常素内設定         マレ1:58定           システム設定         システム設定 | ジステム酸2     100       マップマッチッグ     する       東酸紅麻酸     自然定       305/40     する       車酸定     1.6       車酸定     1.6       取け角度設定     未設定       運営120<     第月1204       取け角度設定     未設定       運営120     第月1204       取び方向度設定     大設定 | マップマッチング 反合   |
| システ         | マップマッチングを設定する                       | マップマッチングを設定する。<br>● 通常は「する」に設定してください。<br>「しない」に設定すると、ルート案内やオートリ<br>ルートなどを行いません。    | <b>システム設定</b> を選ぶ  | <b>マップマッチング</b> を選ぶ   | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ  |
| ムに          | 車速補正係数を設定する                         | 車速補正係数を、自動または手動に設定する。<br>●通常は、「自動」に設定してください。                                       |  | <b>車速補正係数</b> を選ぶ   | <ul> <li>●「自動設定」</li> <li>●「手動設定」を選ぶ</li> <li>※「手動設定」を選んだ場合は、</li> <li>車速補正係数を入力する</li> </ul> |
| 関<br>す<br>ろ | ジャイロセンサーを設定する                       | ジャイロセンサーからの情報を考慮したマップマッ<br>チングをする。<br>● 通常は「する」に設定してください。                          |  | <b>3Dジャイロ</b> を選ぶ   | ●「 <b>す る</b> 」<br>●「しない」を選ぶ  |
| 設定          | <b>車種を設定する</b><br>(☞8ページ)           | 車種の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。<br>また、VICS情報と参照し、交通情報作成に役立てる。<br>● 別売のVICSビーコンユニットが必要です。 |  | <b>車種設定</b> を選ぶ   | <ul> <li>●車両の種類を選ぶ</li> <li>お買い上げ時の設定「小型車両」</li> </ul>  |
|             | <b>車高を設定する</b><br>(☞8ページ)           | 車高の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。  |  | <b>車高設定</b> を選ぶ   | <ul> <li>● 車高を選ぶ</li> <li>お買い上げ時の設定 [1.5 m]</li> </ul>  |
|             | <b>本機の取付角度を設定する</b><br>(☞8ページ)      | ♥ <sup>&gt; ス</sup><br>SALAS(☞125ページ)による、立体駐車場での自車<br>位置制度を向上させるため、取付角度を調整する。      |  | <b>取付角度設定</b> を選ぶ   | <ul> <li>● 付属の取付ゲージで測定した<br/>角度に設定する</li> <li>お買い上げ時の設定「未設定」</li> </ul>                       |
|             | <b>画面位置を調整する</b><br>(☞8ページ)         | 画面の位置が気になる場合に調整する。<br>● 通常、この操作は必要ありません。   |  | 画面位置調整を選ぶ   | <ul> <li>● 画面位置を調整する</li> <li>お買い上げ時の設定 [X:0、Y:0]</li> </ul>                                  |
|             | 画面を昼/夜で切り替える                        | 昼夜画面の切り替え方法を選ぶ。  |  | <b>昼夜切替</b> を選ぶ   | ●「 <b>スモールランプ</b> 」<br>●「時 刻」を選ぶ  |
|             | <b>タッチパネルの位置を調整する</b><br>(13710ページ) | タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整する。<br>● 通常、この操作は必要ありません。                                    |  | タッチパネル調整を選ぶ   | <ul> <li>         ・タッチパネルを調整する     </li> </ul>  |
|             | 本機の内容をお買い上げ時<br>(工場出荷時)の状態に戻す       | 登録ポイントなどの情報や、設定した内容がすべて<br>消去される。<br><b>十分確認のうえ、行ってください</b> 。                      |  | システムの初期化を選ぶ   | <ul> <li>「初期化する」</li> <li>「前の画面に戻る」を選ぶ</li> </ul>   |



#### ■ ユーザー設定一覧表

|           | ユーザー設定            | 標準モード   | 1 | 2 | 3        | ページ |          | ユーザー設定        | 標準モード      | 1 | 2 | 3  | ページ |
|-----------|-------------------|---|---|---|----------|-----|----------|---------------|------------|---|---|----|-----|
|           | 高速道マップ(都市間)       | ハイウェイサテライト                                    |   |   |          |     |          | VICS経路探索      | する         |   |   |    |     |
|           | 高速道マップ(都市内)       | 都市高マップ  |   |   |          |     |          | 文字情報          | 表示する(15秒)  |   |   |    |     |
|           | フロントワイド(ノースアップ)   | センター  |   |   |          |     |          | 図形情報          | 表示する(10秒)  |   |   |    |     |
|           | フロントワイド(ヘディングアップ) | フロントワイド 7000000000000000000000000000000000000 |   |   | 渋滞・混雑・不明 |     |          |               |            |   |   |    |     |
|           | スクロールモード          | 3 D   |   |   |          |     | Ċ        | 事象・規制マーク      | 表示する       |   |   |    | 76  |
| 地         | 縮尺切替              | リニア   |   |   |          |     | S≞       | 駐車場マーク        | 表示する       |   |   |    |     |
| 図         | 明るさ調整(昼)          | 中間  |   |   |          |     | 臣        | VICS受信案内      | ビープ音       |   |   |    |     |
| <b></b> 索 | 明るさ調整(夜)          | 中間  |   |   |          | 70  |          | VICSオートスケール   | しない        |   |   |    |     |
| 設         | カラー選択(昼)          | ソフト   |   |   |          |     |          | FMインフォメーション   | 自動表示する     |   |   |    | _   |
| 定         | カラー選択(夜)          | ディマー  |   |   |          |     |          | チューナー設定 ネット選局 | する         |   |   |    |     |
|           | ルート色(一般道路)        | 赤   |   |   |          |     |          | ビープ音          | (前の設定値のまま) |   |   |    | _   |
|           | ルート色(高速道路)        | 紫   |   |   |          |     |          | トークバック        | (前の設定値のまま) |   |   |    | _   |
|           | 走行軌跡              | 表示する  |   |   |          |     | ナビミュート   | (前の設定値のまま)    |            |   |   | 78 |     |
|           | 抜け道               | 表示する  |   |   |          |     |          | オープニング        | (前の設定値のまま) |   |   |    |     |
|           | ランドマークセレクト        | (前の設定値のまま)                                    |   |   |          |     |          | メニュー背景        | (前の設定値のまま) |   |   |    |     |
|           | オートリルート           | する  |   |   |          |     | 2.       | お気に入りジャンル     | (前の設定値のまま) |   |   |    |     |
|           | 細街路探索             | する  |   |   |          |     | マップマッチング | (前の設定値のまま)    |            |   |   | -  |     |
|           | インテリジェントルート       | する  |   |   |          |     |          | 車速補正係数        | (前の設定値のまま) |   |   |    | -   |
|           | 横付け探索             | する  |   |   |          |     | 监        | 3Dジャイロ        | (前の設定値のまま) |   |   |    |     |
|           | 曜日時間規制            | する  |   |   |          | 72  | 臣        | 車種設定          | (前の設定値のまま) |   |   |    |     |
|           | 高速道路優先設定          | 標準  |   |   |          |     | 車高設定     | (前の設定値のまま)    |            |   |   |    |     |
|           | ハイウェイ分岐案内         | 表示する  |   |   |          |     |          | 取付角度設定        | (前の設定値のまま) |   |   |    | 80  |
|           | ハイウェイ入口案内         | 表示する  |   |   |          |     |          | 画面位置調整        | (前の設定値のまま) |   |   |    |     |
| 探         | ETC拡大図            | 表示しない   |   |   |          |     |          | 昼夜切替          | (前の設定値のまま) |   |   |    |     |
| <u></u> * | 交差点拡大図            | 表示する  |   |   |          |     |          | タッチパネル調整      | (前の設定値のまま) |   |   |    |     |
| 案         | レーンガイド            | 表示する  |   |   |          |     |          | システムの初期化      |            |   |   |    |     |
| 囚         | 方面看板              | 表示する  |   |   |          |     |          |               |            |   |   |    |     |
| 臣         | レーン看板             | 表示する  |   |   |          |     |          |               |            |   |   |    |     |
|           | ルートガイド表示          | しない   |   |   |          |     |          |               |            |   |   |    |     |
|           | カーブ案内             | する  |   |   |          |     |          |               |            |   |   |    |     |
|           | 分岐名称案内            | する  |   |   |          | 74  |          |               |            |   |   |    |     |
|           | · 残距離表示           | 経由地   |   |   |          |     |          |               |            |   |   |    |     |
|           | 到着予想時刻            | 自動  |   |   |          |     |          |               |            |   |   |    |     |
|           | 目的地方向直線           | 表示しない   |   |   |          |     |          |               |            |   |   |    |     |
|           | ルートスクロール          | しない   |   |   |          |     |          |               |            |   |   |    |     |
|           | 新旧ルート比較           | する  |   |   |          |     |          |               |            |   |   |    |     |