

# 別売品 地図ディスクについて

本機では、DVDデルNAVI専用ナビソフトドライブマップDVD全国版( DVDデルNAVIシリーズ: KX-GT100V付属)は使用できません。また、KX-GT100Vで本機に付属の地図ディスク( DVDデルNAVI専用ナビソフトドライブマップDVD全国版2)は使用できません。

次のような内容については、「株式会社ゼンリン お客様相談窓口」へお問い合わせください。

- (株)ゼンリンから発売されている地図ディスクの品番
- 収録地域や縮尺、検索データ(住所・電話番号など)の収録件数など
- 地図の表示内容(地名や道路名など)に関するご質問

## 株式会社ゼンリン お客様相談窓口

TEL 03-5259-5077 (有料)

受付時間 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00  
月 ~ 金 (祝日、弊社「ゼンリン」指定休日は除く)

ホームページ: <http://www.zenrin.co.jp/>

お問い合わせの際に、予め地図ディスクのケース添付記載の注意事項などをご確認ください。



- 地図ディスクの内容は予告なしに変更することがあります。
- 地図ディスクは基本的に毎年更新されます。更新された地図ディスクでは、一部の機能が使用できないことがあります。
- 同じ出発地、目的地でも、地図ディスクによって、違うルートを作成することがあります。

地図ディスクの内容については、作成後の道路事情の変更や、時間帯・特定日・事故などによる通行規制、いくつかの未確認の道路などの情報は反映されておらず、実態と異なる場合があります。走行時には実際の道路標識や交通規制に従って運転してください。

# 別売品(オプション)について (別売品の各品番は 147ページ)

車内で使用する(KX-GT300V)(ダイバーシティセット/ユニットを使用しない場合)


バックカメラを使うとき

車載用カラーカメラ

TW-CC150B



TW-CC200BA



バックカメラ  
接続ケーブル

KX-GNCC03



(バックカメラについて 145ページ)


光/電波ビーコンのVICS情報を  
受信するとき

(FM-VICS内蔵テレビチューナーユニット  
を取り付けているときのみ)



光/電波ビーコン対応  
VICSユニット  
KX-GNV12

(VICSについて 117ページ)



車内で使うとき

ダッシュボードスタンド(付属)

KX-GNS06

ナビ本体  
ワンタッチ着脱式



アームスタンド

KS-GA3



らくらくスタンド

KX-GNS34




1DINスペース取付スタンド

KS-GNS24



インダッシュスタンド(KX-GNS50)での  
取り付け



インダッシュスタンド  
KX-GNS50

接続コネクター

[ハイブリッド航法(45ページ)を使用するときのみ]

車速パルス入力ケーブル

(サービスパーツ 品番: PQJA10156Z)

●お求めの場合は、お買い上げの販売店にご相談  
ください。

お知らせ

- 別売品をご購入される前に別売品の取り付け、接続を確認したい場合は、取扱販売店にお問い合わせください。
- 別売品の取り付け、接続のしかたは各別売品の説明書をご覧ください。
- ナビゲーションシステムを他の車にのせかえて使うとき

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使わないとき

- デルNAVIのせかえキット(ダッシュボードスタンド、カーバッテリーコード、GPSアンテナのセット)をおすすめします。(品番: KX-GNN70KT)


自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使うとき

- 別売のスタンドと自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ(KX-GNA300)を合わせてお求めいただくことをおすすめします。

カーバッテリーコード取り付け時に、パーキングブレーキセンサーへの接続が必要です。

## 車内で使用する(KX-GT300V)(ダイバーシティセット/ユニットを使用する場合)

ダッシュボードスタンド(付属)・アームスタンド(KS-GA3)・らくらくスタンド(KX-GNS34)・1DINスペース取付スタンド(KS-GNS24)での取り付け



### お知らせ

- 別売品をご購入される前に別売品の取り付け、接続を確認したい場合は、取扱販売店にお問い合わせください。
- 別売品の取り付け、接続のしかたは各別売品の取扱説明書をご覧ください。
- ナビゲーションシステムを他の車にのせかえて使うとき

#### 自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使わないとき

- デルNAVIのせかえキット(ダッシュボードスタンド、カーバッテリーコード、GPSアンテナのセット)をおすすめします。(品番: KX-GNN70KT)

#### 自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使うとき

- 別売のスタンドと自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ(KX-GNA300)を合わせてお求めいただくことをおすすめします。

カーバッテリーコード取り付け時に、パーキングブレーキセンサーへの接続が必要です。

次ページへ ▶


車内で使用する(KX-GT300V)(ダイバーシティセット/ユニットを使用する場合) つつき

インダッシュスタンド(KX-GNS50)での取り付け

光/電波ビーコンのVICS情報を受信するとき  
(FM-VICS内蔵テレビチューナーユニットを  
取り付けているときのみ)



光/電波ビーコン対応VICSユニット  
KX-GNV12  
(VICSについて 117ページ)



[ハイブリッド航法(45ページ)を使用するときのみ]


車速パルス入力ケーブル

(サービスパーツ 品番: PQJA10156Z)


- お求めの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

テレビを見るとき  
(ダイバーシティユニットを使用するとき)

- ダイバーシティセットを使用のときは、フィルムアンテナが付属しています。



ダイバーシティアンテナ  
TY-CA39DA



市販のカーアンテナ

バックカメラを使うとき

車載用カラーカメラ

TW-CC150B



TW-CC200BA



(バックカメラについて 145ページ)

バックカメラ  
接続ケーブル

KX-GNCC03



車内で使用するKX-GT200V(ダイバーシティセット/ユニットを使用しない場合)

バックカメラを使うとき

車載用カラーカメラ

TW-CC150B



TW-CC200BA




(バックカメラについて 145ページ)

バックカメラ  
接続ケーブル  
KX-GNCC03



バックカメラ入力端子へ



ビーコンユニット接続端子へ

光/電波ビーコンのVICS情報を  
受信するとき

(FM-VICS内蔵テレビチューナー  
ユニットを取り付けているときのみ)



光/電波ビーコン対応  
VICSユニット

KX-GNV12

(VICSについて 117ページ)

自立航法を使うとき

(自立航法について 45ページ)

- 自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ(KX-GNA300)と自立航法ユニット(KX-GNG05)は併用できません。



自立航法  
ユニット  
KX-GNG05



自立航法ユニット  
内蔵GPSアンテナ  
KX-GNA300

GPSアンテナコードを延長するとき

GPSアンテナ延長コード (コード長: 5 m)


KX-GNAC01

自立航法ユニット(KX-GNG05)のコードを延長するとき

拡張ケーブル用延長コード (コード長: 3 m)

KX-GNJC20

インダッシュスタンド(KX-GNS50)での取り付け



インダッシュスタンド

KX-GNS50

[自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ(KX-GNA300)を接続し、ハイブリッド航法(45ページ)を使用するときのみ]

車速パルス入力ケーブル

(サービスパーツ  
品番: PQJA10156Z)


- お求めの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

車内で使うとき

ダッシュボード  
スタンド(付属)

KX-GNS06

ナビ本体  
ワンタッチ  
着脱式



アームスタンド

KS-GA3




らくらくスタンド

KX-GNS34



1DINスペース  
取付スタンド

KS-GNS24



お知らせ

- 別売品をご購入される前に別売品の取り付け、接続を確認したい場合は、取扱販売店にお問い合わせください。
- 別売品の取り付け、接続のしかたは各別売品の説明書をご覧ください。
- ナビゲーションシステムを他の車にのせかえて使うとき

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ  
を使わないとき

- デルNAVIのせかえキット(ダッシュボードスタンド、カーバッテリーコード、GPSアンテナのセット)をおすすめします。(品番: KX-GNN70KT)

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ  
を使いたいとき


- 別売のスタンドと自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ(KX-GNA300)を合わせてお求めいただくことをおすすめします。  
カーバッテリーコード取り付け時に、パーキングブレーキセンサーへの接続が必要です。

別売品(オプション)について  
別売品

## 別売品(オプション)について(別売品の各品番は 147ページ)

## 車内で使用する(KX-GT200V)(ダイバーシティセット/ユニットを使用する場合)

ダッシュボードスタンド(付属)・アームスタンド(KS-GA3)・らくらくスタンド(KX-GNS34)・1DINスペース取付スタンド(KS-GNS24)での取り付け



光/電波ビーコンのVICS情報を  
受信するとき

(FM-VICS内蔵テレビチューナー  
ユニットを取り付けているときのみ)




光/電波ビーコン対応  
VICSユニット  
KX-GNV12

(VICSについて 117ページ)


テレビを見るとき

(ダイバーシティユニットを使用のとき)

- ダイバーシティセットを使用のときは、フィルムアンテナが付属しています。



ダイバーシティ  
アンテナ  
TY-CA39DA



市販のカーアンテナ

自立航法を使うとき(自立航法について 45ページ)

- 自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ(KX-GNA300)と自立航法ユニット(KX-GNG05)は併用できません。



自立航法ユニット  
内蔵GPSアンテナ  
KX-GNA300



自立航法ユニット  
KX-GNG05

直接ダイバーシティセットまたはダイバーシティユニットに接続できます。



お知らせ

- 別売品をご購入される前に別売品の取り付け、接続を確認したい場合は、取扱販売店にお問い合わせください。
- 別売品の取り付け、接続のしかたは各別売品の取扱説明書をご覧ください。
- ナビゲーションシステムを他の車にのせかえて使うとき

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使わないとき

- デルNAVIのせかえキット(ダッシュボードスタンド、カーバッテリーコード、GPSアンテナのセット)をおすすめします。(品番: KX-GNN70KT)

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使いたいとき


- 別売のスタンドと自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ(KX-GNA300)を合わせてお求めいただくことをおすすめします。

カーバッテリーコード取り付け時に、パーキングブレーキセンサーへの接続が必要です。

バックカメラを使うとき

車載用カラーカメラ

TW-CC150B



TW-CC200BA



バックカメラ

接続ケーブル

KX-GNCC03



(バックカメラについて 145ページ)

GPSアンテナコードを延長するとき

GPSアンテナ延長コード(コード長: 5 m)


KX-GNAC01

自立航法ユニット(KX-GNG05)のコードを  
延長するとき

拡張ケーブル用延長コード(コード長: 3 m)

KX-GNJC20

## インダッシュスタンド(KX-GNS50)での取り付け



別売品(オプション)について  
別売品

## 室内で使用する


テレビやDVDビデオ を見るとき/ルートを作るときなど  
別売のACアダプターと簡易スタンドが必要です。

KX-GT300Vのみ

FM-VICS内蔵テレビチューナーユニット(付属)

お願い

ACアダプター  
KX-GNE06



簡易スタンド  
KX-GNS21

電源コード差込口

- ディスクが回転しているときに、本機を転倒させると、ディスクに傷が付くことがあります。必ず平らな安定した場所で簡易スタンドを使ってください。
- 別売のACアダプター以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- 車内では簡易スタンドは使わないでください。(倒れて本体破損・故障の原因になります。)

お知らせ


- ACアダプターで使用中は、FMトランスミッターの機能やVICSの機能、自立航法ユニットは使えません。
- ACアダプターで使用中、電源を入れた後、地図画面で約20分間、何も操作を行わないと、自動的にデモが始まります。  
[戻る] を押してデモを終了させてください。( 114ページ)

## 屋外で使用する

テレビやDVDビデオ を見るとき/ルートを作るときなど  
別売の充電式バッテリーパックが必要です。

KX-GT300Vのみ

充電式バッテリーパック  
KX-GNE08



FM-VICS内蔵テレビチューナー  
ユニット(付属)

### 連続使用時間


地図ディスク使用時	約110分
テレビ使用時	約200分
音楽CD使用時	約120分
DVDビデオ使用時	約110分
インターネット使用時	約110分

KX-GT300Vのみ

- 満充電にて常温(温度20℃、湿度60%)で使用時。
- 温度などの条件により短くなる場合があります。

### バッテリーパックの残量が少なくなると

「ピピピッ、ピピピッ、ピピピッ」とアラーム音が鳴り、充電電池残量警告のメッセージを表示して、数分後に自動的に電源が切れます。充電電池を充電してください。



- テレビの場合は、マークが表示されます。
- DVDビデオの場合は、「まもなく電池が切れます。電池を充電してください」と表示されます。

お知らせ

- 充電式バッテリーパックの取り付けかたや充電方法については、別売品の説明書をご覧ください。
- 充電式バッテリーパックで使用中は、FMトランスミッターの機能やVICSの機能、自立航法ユニットは使えません。

# バックカメラを使う

別売の車載用カラーカメラ(TW-CC150BまたはTW-CC200BP)を取り付け、バックカメラ接続ケーブル(KX-GNCC03)でナビゲーションシステムと接続すると、車を後退させるときに、画面に車載用カラーカメラの映像を表示できます。




- 車載用カラーカメラとコントローラ部の取り付け・配線には、専門知識が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
- インダッシュスタンド(KX-GNS50)をお使いの場合は、ダイバーシティセット(KX-GNT70ANT)またはダイバーシティユニット(KX-GNT70)が必要です。

## バックカメラとの接続について


バックカメラの詳しい接続のしかたについては、バックカメラ接続ケーブル(KX-GNCC03)の取扱説明書をご覧ください。

TW-CC150B



## バックカメラを使う

## バックカメラとの接続について つぎ



## お知らせ

- TW-CC160Bの接続については、上記のTW-CC200BPと同じです。  
(詳細については、TW-CC160Bの説明書をお読みください。)

## バックカメラの映像を見る

## 1 ブレーキをかけ、車のシフトレバーをバック(R:リバース)にする

- 表示中の画面を中断し、バックカメラの映像に自動的に切り替わる。
- シフトレバーをバック以外にすると、切り替わる前の画面に戻ります。

## お願い

- 車を後退させるときは、周囲の安全を確かめてから行ってください。バックカメラの映像は、あくまでも後方の安全を確認するための補助として利用してください。
- バックカメラをお使いになるときは、車載用カラーカメラの説明書もよくお読みください。

パナソニック製バックカメラに関するお問い合わせ先

(2003年1月現在)

松下電器産業株式会社 映像事業グループ

TEL 0466-34-2757 (有料)

- 受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30  
(月曜日～金曜日)
- 定休日：土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏期休暇など

## 別売品一覧

ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

(2003年1月現在)

品名	品番	希望小売価格(税別)
<b>車で使うとき</b>		
ダッシュボードスタンド	KX-GNS06 (付属品)	4,000円
アームスタンド(全長:約43cm)	KS-GA3 [サエキエンタープライズ扱い]	11,300円
らくらくスタンド	KX-GNS34	7,800円
インダッシュスタンド	KX-GNS50	14,800円
1DINスペース取付スタンド	KS-GNS24 [サエキエンタープライズ扱い]	11,000円
GPSアンテナ(コード長:5m)	KX-GNA04	10,000円
カーバッテリーコード(コード長:2m)	KX-GNE04	4,000円
<b>他の車にのせかえて使うとき</b>		
デルNAVIのせかえキット (ダッシュボードスタンド、カーバッテリーコード、GPSアンテナ) <sup>1</sup>	KX-GNN70KT	12,800円
テレビチューナーユニット	KX-GNT23	13,800円
<b>家で使うとき</b>		
ACアダプター(簡易スタンドとセットでお使いください)	KX-GNE06	7,000円
簡易スタンド	KX-GNS21	1,800円
テレビ用ロッドアンテナ 注) テレビ用ロッドアンテナは車内では使用できません	KX-GNT03	2,800円
<b>より正確なナビゲーションをしたいとき</b>		
自立航法ユニット	KX-GNG05	20,000円
自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ <sup>2</sup>	KX-GNA300 (KX-GT300Vには付属)	18,000円
車速パルス入力ケーブル <sup>3</sup> (ケーブル長:5m)	PQJA10156Z (サービスパーツ扱い)	2,200円
<b>光/電波ビーコンの情報を見るとき(付属のVICS内蔵テレビチューナーユニットが必要です)</b>		
光/電波ビーコン対応VICSユニット	KX-GNV12	39,800円
<b>車内でテレビを見るとき</b>		
ダイバーシティセット (ダイバーシティユニットとフィルムアンテナのセット)	KX-GNT70ANT	15,000円
ダイバーシティユニット (ダイバーシティアンテナ使用時に必要)	KX-GNT70	12,800円
ダイバーシティアンテナ リアウインドー貼り付け型(ケーブル長:6.5m)	TY-CA39DA [松下電器産業(株)映像事業グループ扱い]	18,000円
<b>電話機を接続するとき<sup>4</sup></b>		
DDIポケットの—//“(エッジ)・ <i>fe</i> —//“(フィールエッジ)・ <i>Q</i> —//“(エッジ)対応電話機を接続するとき	KX-GNWC05	4,000円
<i>fe</i> —//“(フィールエッジ)・—//“(エッジ)・ <i>Q</i> —//“(エッジ)対応電話機接続ケーブル(ケーブル長:50cm)		
デジタル携帯電話機を接続するとき	KX-GNWC01	4,000円
デジタル携帯電話接続ケーブル(ケーブル長:50cm)		
au電話のcdmaOne電話機を接続するとき	KX-GNWC03	4,000円
cdmaOne電話機接続ケーブル(ケーブル長:50cm)		
<b>バックカメラを使うとき</b>		
車載用カラーカメラ	TW-CC150B [松下電器産業(株)映像事業グループ扱い]	21,000円
車載用カラーカメラ	TW-CC200BP [松下電器産業(株)映像事業グループ扱い]	オープン価格
車載用カラーカメラ	TW-CC160B [松下電器産業(株)映像事業グループ扱い]	31,000円
バックカメラ接続ケーブル(ケーブル長:5m)	KX-GNCC03	4,000円
<b>接続コードを延長して使うとき</b>		
GPSアンテナ延長コード(コード長:5m) <sup>5</sup>	KX-GNAC01	4,800円
拡張ケーブル用延長コード(コード長:3m)	KX-GNJC20	4,500円
<b>屋外で使うとき</b>		
電源のないところで使うとき 充電式バッテリーバック(充電器とリチウムイオン充電電池2個付)	KX-GNE08	25,000円
リチウムイオン充電電池(1個)	KX-GNE80 (充電式バッテリーバックに付属)	7,500円

1 FM多重用(VICS)フィルムアンテナは付属していません。サービスルート扱いになりますので、ご注文の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。また、カーバッテリーコードの取り付け時に、パーキングブレーキセンサーへの接続が必要です。

2 車速パルス入力コード付カーバッテリーコード付属

3 インダッシュスタンドに取り付けてハイブリッド航法を使用する場合のみ必要となります。サービスルート扱いになりますので、ご注文の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

4 KX-GT300Vのみ 5 自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ(KX-GNA300)ではご使用になれません。