能

HDS625D/RD/TD HDS635D/RD/TD

## 初期設定

## リヤビューカメラの映像を調整する

- リヤビューカメラの映像調整ができるようになりました。バージョンアップ時はTV/ DVD(VCD)/VTRの映像調整と同じ設定値になります。
- リヤビューカメラの設定(カメラ割込み・スケール表示\*)は、情報/設定メニューの初期設定 → カメラに移動しました。
  - ※「カメラスケール」から「スケール表示」に 名称が変更されました。

# メニュー画面 情報 から 初期設定 を選ぶ



- ナビ設定画面/AUDIO設定画面からも 初期設定 を選べます。
- **2** ▼ で2ページ目を表示させ、 カメラ を選ぶ



# ■カメラ割込みを設定するカメラ割込み するを選ぶ

- ●車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときにカメラ映像が表示されます。
- ■スケール表示を設定する スケール表示 するを選ぶ
- ●カメラスケール調整画面が表示されます。 (設定方法は従来どおりです。)
- ■リヤビューカメラの映像調整をする カメラ映像 [調整する] を選ぶ ☞ 手順 4 へ



### 設定したい項目を選び、調整する

(調整範囲:−15~**±0**~+15)

**※太字**は各種設定リセット/システムの初期化時の設定値です。



- 明るさ設定
  - ▶: 明るくなる
  - ・■: 暗くなる
- 色の濃さ設定
  - ▶: 色が濃くなる
  - : 色が薄くなる
- 色あい設定
  - ▶: 赤色が強くなる
  - ・■ : 緑色が強くなる
- コントラスト設定
  - ・▶:明暗の差がはっきりする
  - : 明暗の差が小さくなる

## 行き先を探す

### 探索結果メニュー

ルート探索が完了すると、探索結果メニューが表示されます。

1 行き先メニューから 行き先を検索し、 行き先設定を選ぶ






● 探索結果メニューが表示されます。

## 案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。
- ●車を発進させても、ルート案内を開始します。

■探索結果メニューの見かた



●優先道路と探索条件

(例:おまかせルート/時間優先探索)

2 横付け探索

横付け探索成功時に表示されます。

#### インテリジェントルート

インテリジェントルートを使用した場合に 表示されます。

- 3高速道路の入口/出口名
  - ●高速道路を通らない場合は表示されません。
  - ●複数の高速道を通るルートでは最初の 入口と最後の出口が表示されます。
- △全行程の略図
  - 道路の種類によって色分けされます。
  - ・緑:一般道路
  - ·青:高速道路/有料道路
  - ・ 橙:フェリー 航路

#### 6目的地までの距離/料金/時間

- ●表示される数値は目安です。実際とは異なる場合があります。
- ・ 洪滞り 探索

: 渋滞データバンク探索を開始します。

※現在のルートが渋滞データバンク のルートの場合、 ※ が表示さ

れます。

選ぶと、渋滞データバンク探索を解除し、時間優先で再探索を行います。

ルート確認 : ルート確認画面が表示されます。 (☞41ページ)

■ 探索外別・変更画面が表示されます。(☞42ページ)

32