

Panasonic®

CA-HDL096D

HDS910 HDS940 HDS960 SERIES

2009年度版 地図データ更新キット

DIGITAL MAP
HDD



対応機種

CN-HDS910TD CN-HDS915TD
CN-HDS940TD CN-HDS945TD
CN-HDS960TD CN-HDS965TD

ご使用前に、本書の「安全上のご注意」(☞ 3ページ)を必ずお読みください。

 Strada

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管してください。

はじめに	
安全上のご注意	3
はじめに	4
準備	
バージョンアップする	6
初期設定	7
● リビューカメラの映像を調整する	7
ナビゲーション	
地図の操作	8
● 地図の配色を変更する(マップコンセプト)	8
メニュー画面について	8
行き先を探す	9
● 探索結果メニュー	9
● おでかけストラーダとは	10
● おでかけスポットから探す(おでかけストラーダ)	11
● おでかけプランを利用する(おでかけストラーダ)	12
● 以前に検索した地図から探す	13
ルート探索について	13
● 探索条件について (高速道優先 / 一般道優先 / おまかせ)	13
ルートを編集する	14
● 出発地を追加・変更・消去する	14
● 目的地を追加・変更・消去する	15
● 経由地を追加・変更・消去する	16
● 通りたい道路を「おまかせ」に設定する	16
● 順路を自動的に設定する	17
ルートを確認する	18
● ルート確認画面	18
● 探索条件 / ルート変更画面を表示する	18
● 別ルート探索する	19
● 渋滞を考慮したルートを作る (渋滞データバンク探索)	19
オーディオ	
オーディオの基本操作	20
● 時計を表示させる	20
● 時計を消去する	20
● サブディスプレイ表示について	21
ディスクを再生する	21
● DVD/ビデオ CD の基本操作	21
HDD MUSIC を再生する	22
● アルバム・曲を消去する	22
音楽データの情報を編集する	23
● アルバム・曲の情報を見る	23

Bluetooth 対応機器と組み合わせる	24
● Bluetooth ユニットと接続する	24
● Bluetooth ユニットの接続を確認する	25
● Bluetooth 対応機器と 組み合わせることができること	26
● 必要な機器	26
● Bluetooth 対応機器をナビゲーションに登録する	26
Bluetooth Audio を再生する	28
● Bluetooth Audio に切り換える	28
● Bluetooth Audio の基本操作	28
● 一時停止する	28
● 曲を頭出しする	29
● 早送りする	29
● Bluetooth 登録情報を確認する	29
● BLUETOOTH パスキーを変更する	29
● Bluetooth Audio の登録情報を消去する	30
ハンズフリーで通話する	30
● ハンズフリー通話するときは	30
● ハンズフリーに切り換える	30
● ナビゲーションに登録した携帯電話と接続する	31
● ハンズフリーの基本操作	31
● Bluetooth ユニットでの操作	32
● かかってきた電話に出る	32
● 電話をかける	32
● 通話を携帯電話に切り換える	36
● 電話を切る	36
● ハンズフリー通話時の ルート案内音声を設定する	36
● 着信音量を設定する	37
● ハンズフリーを OFF にする	37
● ハンズフリー登録情報を確認する	38
● BLUETOOTH パスキーを変更する	38
● ハンズフリーデータを消去する	38
Bluetooth Audio 操作に関するパスワード	39
● Bluetooth Audio に切り換える	39
● 曲を頭出しする	39
別売品	
ETC 車載器と接続して使う	40
● 料金履歴のリストを表示する	40
必要なときに	
● 利用に応じた設定に変える	40
● 音声 / 映像の設定を変える	42
● 故障かな!?	44
● Bluetooth について	48
● ナビゲーションで再生できるデータ	50
● 地図データベースについて	51
● ジャンル一覧表	54
● 凡例	裏表紙

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

運転者は走行中に操作をしない
また、画像・表示を注視しない



走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。

車庫などの密閉された場所で
バージョンアップを行わない



換気の悪い場所で長時間エンジンをかけ続けると、一酸化炭素中毒の原因になります。

SD メモリーカードは、乳幼児
の手の届くところに置かない



誤って、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

実際の交通規制に従って走行する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがなどの原因になります。

はじめに

商品内容の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 年度更新用地図ディスク
- 2009年度更新済シール
- 更新セットアップ用SDメモリーカード
- 取扱説明書（本書）

本書の読みかた

- バージョンアップを行うことにより新たに追加・変更された機能についてのみ説明しています。
- その他の機能についてはナビゲーション本体に同梱の取扱説明書と併せてお読みください。

■ CN-HDS910TD、CN-HDS940TD、CN-HDS960TD

過去にバージョンアップをしていない場合、地図の更新と新機能の追加が行われます。

過去にバージョンアップをしている場合、地図の更新のみ行われます。

（機能の追加・変更・削除はありません。）

■ CN-HDS915TD、CN-HDS945TD、CN-HDS965TD

地図の更新のみ行われます。機能の追加・変更・削除はありません。

特長

■ 地図データベースを更新

- ・2008年9月現在の市町村合併に対応
- ・一般道方面看板が全国約76000件に増加
- ・広域避難場所データを全国約4100件に拡大
- ・高速・有料道路情報は2008年3月31日開通分まで対応
- ※2008年1月版のタウンページ、ハローページのデータに更新
- 2008年5月版のトヨタマップマスター住所索引データに更新

■ おでかけストラダ (※10～12ページ)

パソコンなどで、当社サイト (CLUB※Strada) からおでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、ナビゲーションで利用できます。

■ おまかせルート探索 (※13、16ページ)

ルート探索時に探索条件を「おまかせ」にすると、目的地までの距離に応じて高速道優先/一般道優先を自動で判別します。

■ Bluetooth® 対応 (※24～39ページ)

別売のBluetoothユニット (CY-BT200D)*とBluetooth対応機器を使って、ハンズフリー通話をしたり、Bluetooth Audioを聞くことができます。

※ iPodとBluetoothユニット (CY-BT200D) を、同時に接続することはできません。

お知らせ

- SDロゴは商標です。
- iPodは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しております。

お客様各位へ

この説明書は、今まで一度もバージョンアップを行ったことのない方に対して説明を行っています。当社ダウンロードサイトからプログラムをダウンロードしてバージョンアップしたり、過去の年度更新版ディスクでバージョンアップした場合は、本書に記載されている新機能がすでに搭載されている場合があります。

年度更新時のご注意

- 年度更新時にナビゲーションに登録されていた情報 (登録ポイントなど) が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。年度更新の前に、ナビゲーションに登録されている大切な情報 (登録ポイントなど) は、万一に備えて、SDメモリーカードに保存することをお奨めします。なお、各種設定登録の内容やランドマークカスタマイズのデータは、SDメモリーカードに保存することはできませんので、メモなどをとっておくことをお奨めします。
- 地図データの更新で道路や地形に変化があった場合、インテリジェントルートデータなど、変化のあった地域に関連するルートや地点のデータが消去される場合があります。ご了承ください。

使用上のお願い

■ 本製品について

- 年度更新を完了させるまで、ナビゲーションとして使用できません。更新セットアップ用SDメモリーカードと年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入して年度更新を完了させてください。
- 本製品で年度更新できるナビゲーションは、1台のみです。
(2台以上のナビゲーションを年度更新するには、更新する台数分だけお買い求めください。)
- 年度更新以外の目的で本製品を使用しないでください。年度更新ができなくなる恐れがあります。
- 更新セットアップ用SDメモリーカードは、年度更新完了後も、通常のSDメモリーカードとしてお使いにならずに、大切に保管してください。(何らかの理由で、ナビゲーションの地図データやプログラムが破損・消失した際に、リカバリーするための備えとして必要です。)

■ 当社ダウンロードサイトのプログラムについて

- 2008年11月以前に当社ダウンロードサイトにアップロードされたプログラムを、年度更新後のナビゲーションにインストールすると、正しく動作しなくなる恐れがありますので、絶対にインストールしないでください。もし誤ってインストールした場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ お気に入りジャンルの設定について

- 年度更新すると、お気に入りジャンルの設定がお買い上げ時の設定に戻ります。更新前にメモを取り、再度設定を行ってください。

免責事項について

- この地図データは、調査・作成時期などの都合で、現状のものとは異なる場合があります。また、その後の道路の変更、施設・住所の移転、住所表示の変更があった部分については、現状のものとは異なる場合があります。
- この地図データを業務用に使用することはできません。
- この地図データがおお客様の特定の目的に適合することを当社は保証するものではありません。
- この地図データの誤字・脱字・位置ずれなどの表記または内容の誤りに対して、取り替え、代金の返却はいたしかねます。
- この地図データにより、お客様にいかなる損害が発生したとしても、当社は補償いたしかねます。
- このディスクおよびSDメモリーカードの内容を無断で複製、複写または変更することを禁止します。お客様の複製、複写または変更による損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

ディスクの取り扱い

- ディスクの汚れ、ゴミ、傷やピックアップレンズの汚れなどで、ディスクの読み込みが悪くなり、バージョンアップできない場合があります。そのときはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ケースから出し入れするときは、ディスク面に指紋、傷を付けないでください。
- ラベル面に紙などを貼ったり、傷を付けたりしないでください。
- 長時間使用しないときは、汚れ、ゴミ、傷、そり等を避けるため必ずケースに保管してください。
- 長時間直射日光のあたる場所、湿気やゴミ、ほこりの多い場所、車のシートやダッシュボード上に放置しないでください。
- ディスクを曲げないでください。

お知らせ

- この年度更新用地図ディスクは、パナソニック カーナビステーション CN-HDS910TD、CN-HDS915TD、CN-HDS940TD、CN-HDS945TD、CN-HDS960TD、CN-HDS965TD 専用です。
- この地図データの内容は、予告なく変更することがあります。


バージョンアップする

はじめに


- 走行中でもバージョンアップできます。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・オーディオ機能)はご使用になれません。
- 条例によりアイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例にしたがってバージョンアップを行ってください。
- ETC 車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内は ETC 車載器より行われます。

1 車のエンジンをかけ (または ACC を ON にして)、更新セットアップ用 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入する

- すでに SD メモリーカードが入っていないか確認してください。



(例: CN-HDS960TD)



(例: CN-HDS940TD)

2 車のエンジンを切る (ACC を OFF にする)

3 再度エンジンをかけ、年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入する


- すでにディスクが入っていないか確認してください。
- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約 120 分)
※ ACC を ON にしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因になります。
- バージョンアップ中に車のエンジンを切って中断できます。(バージョンアップを再開するには: 下記)
※ SD メモリーカードは取り出さないでください。

■ バージョンアップを再開するには

1 エンジンをかける

- 途中再開画面が表示されます。

2 現在地 を押す



- プログラムと地図データの読み込みを再開します。
- **AUDIO** を押すとバージョンアップを最初から開始します。(通常、この操作は必要ありません。)

4 プログラムの読み込みが終了したら、更新セットアップ用 SD メモリーカードを取り出す

- 必ず更新セットアップ用 SD メモリーカードを取り出してください。SD メモリーカードが残ったままエンジンを切り (ACC を OFF にして)、再びエンジンをかける (ACC を ON にする) と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

5 年度更新用地図ディスクを取り出す

6 車のエンジンを切り、再度エンジンをかける

7 はい を選ぶ

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)

初期設定

リビューカメラの映像を調整する


- リビューカメラの映像調整ができるようになりました。バージョンアップ時は TV/DVD(VCD)/VTR の映像調整と同じ設定値になります。
 - リビューカメラの設定 (カメラ割込み・スケール表示*) は、情報 / 設定メニューの **初期設定** → **レビューカメラ** に移動しました。
- ※ 「カメラスケール」から「スケール表示」に名称が変更されました。

1 メニュー画面 情報 から 初期設定 を選ぶ



- ナビ設定画面 / AUDIO 設定画面からも **初期設定** を選べます。

2 <<>> で 2 ページ目を表示させ、レビューカメラ を選ぶ



3 ■ カメラ割込みを設定する カメラ割込み [する] を選ぶ

- 車のシフトレバーをリバース (R) に入れたときにカメラ映像が表示されます。

■ スケール表示を設定する スケール表示 [する] を選ぶ

- カメラスケール調整画面が表示されます。(設定方法は従来どおりです。)

■ リビューカメラの映像調整をする カメラ映像 [調整する] を選ぶ

手順 4 へ



4 設定したい項目を選び、調整する (調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15)

- ※ 太字は各種設定リセット / システムの初期化時の設定値です。



- **明るさ設定**
 - **>**: 明るくなる
 - **<**: 暗くなる
- **色の濃さ設定**
 - **>**: 色が濃くなる
 - **<**: 色が薄くなる
- **色あい設定**
 - **>**: 緑色が強くなる
 - **<**: 赤色が強くなる
- **コントラスト設定**
 - **>**: 明暗の差がはっきりする
 - **<**: 明暗の差が小さくなる