

# B-CASカードを挿入する



## B-CASカードについて

- カードの説明書に記載の文面をよくお読み  
のうえ必ず挿入してください。
- B-CASカードを挿入しないとデジタル  
放送を視聴できません。
- 「使用許諾契約約款」をよくお読みください。

地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

### B-CASカード

デジタル放送を視聴するために必要です。



- 添付のハガキまたはウェブサイトから、  
B-CASカードの**ユーザー登録**を行ってください。  
(ナビゲーションのユーザー登録とは別に  
ユーザー登録が必要です。)
- B-CASカード裏面のB-CASカード番号  
は、お問い合わせの際に必要です。  
忘れないようにメモをとっておいてください。


### お知らせ

- 必ずB-CASカードを地上デジタルチュー  
ナーに挿入して、使用してください。  
B-CASカードを挿入しないとデジタル放  
送の受信ができません。
- 付属のB-CASカードは地上デジタル専用  
です。BS/110度CSデジタル放送対応受  
信機には使用しないでください。

## B-CASカードを本機に挿入する

### 1 車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)


### 2 ◀を押す



- ふたが開きます。


### 3 付属のB-CASカードを挿入する

B-CASカード挿入口



- B-CASカード以外のものを挿入しないで  
ください。故障や破損の原因となります。
- 使用中は抜き差ししないでください。  
視聴できなくなる場合があります。
- 必ずふたを閉めてください。

### ■ B-CASカードを取り出すには エンジンを切った状態で、 B-CASカード取出ボタンを押す



- B-CASカードにはICが組み込まれています。  
画面にメッセージが表示されたとき以外は  
電源が入った状態で抜き差ししないでく  
ださい。
- 電源が入った状態でB-CASカードを抜  
き差ししたときは、3秒以上経ってから、  
B-CASカードテストを行ってください。  
(P21ページ)
- 盗難防止のため、車から離れる際はB-CAS  
カードを本機から抜き、車内に残さないよ  
うにすることをおすすめします。

はじめに

準備・確認

使用上のお願い / B-CASカードを挿入する

## かんたん設置設定を行う

### リモコン操作のみ

はじめてデジタルTVに切り換えたときは、「かんたん設置設定画面」が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずかんたん設置設定を行ってください。

#### 1 MENUを押す

- トップメニューが表示されます。

#### 2 オーディオ側の「すべて」を選ぶ




- オーディオメニューが表示されます。

#### 3 デジタルTVを選ぶ



- 「かんたん設置設定画面」が表示されます。

#### 4 「決定」を選ぶ




- 「地域設定画面」が表示されます。

### 地域設定


地域の情報を受信するために、地域を登録します。

#### 5 お住まいの地域の郵便番号を入力する



- 郵便番号から自宅登録している場合は、郵便番号の入力は必要ありません。


#### 6 お住まいの都道府県を選ぶ



伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。

- 伊豆、小笠原諸島地域 → 東京都島部
- 南西諸島鹿児島県地域 → 鹿児島県島部

#### 7 「はい」を選ぶ




- 「受信チャンネル設定画面」が表示されます。
- 「いいえ」を選ぶと、「B-CASカードテスト画面」(8ページ)が表示されます。

### 受信チャンネル設定

地上デジタル放送のチャンネルを設定します。(ホームスキャン)

#### 8 お住まいの地域を選ぶ



- 受信できる地上デジタル放送のチャンネルが検索されます。
- チャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索が完了するまで時間がかかる場合があります。(約5分)

#### 9 受信チャンネル設定を終了するとき

- 1「終了」を選ぶ
- 2「はい」を選ぶ → 手順10へ
- チャンネルを修正するとき「修正」を選ぶ → 手順9-①へ
- 2つのチャンネルを入れ替えるときは「入替」を選ぶ → 手順9-①へ



### 受信チャンネル設定画面の見かた



放送局名  
リモコン(数字パネル)の選局ボタン


同じ系列局で受信できるチャンネル(複数ある場合があります)。ワンセグは、青色で表示されます。

### チャンネルを修正する

#### 9-① チャンネルを選ぶ




#### 9-② 放送局名を選ぶ




- チャンネルが修正されます。
- 引き続きチャンネルを修正する場合は、「決定」を押して、「リモコン」にカーソルを移動させてから、手順9-①~9-②を行ってください。
- 「戻る」を押すと、手順9に戻ります。

### チャンネルを入れ替える

#### 9-① 入れ替えたいチャンネルを選ぶ



#### 9-② 入れ替え先のチャンネルを選ぶ




- チャンネルが入れ替わります。
- 引き続きチャンネルを入れ替える場合は、手順9-①~9-②を行ってください。
- 「戻る」を押すと、手順9に戻ります。

## かんたん設置設定を行う(つづき)

### B-CAS カードテスト


B-CASカードが正しく動作するかを確認します。

#### 10 決定を押す




- B-CASカードテストを開始します。

#### 11 テスト結果を確認し、決定を押す



- OK: 正常に動作しています。
- NG: 正常に動作していません。
- どちらの結果が出た場合も、いったん手順12に進んでください。

#### 12 決定を押す



- かんたん設置設定を終了します。
- B-CASカードテストの結果がNGだった場合は  
下記の手順で再度B-CASカードのテストをしてください。
  - ① 車のエンジンを切る。(ACC OFF)
  - ② B-CASカードを取り出す。
  - ③ B-CASカードを正しく挿入する。
  - ④ 車のエンジンをかける。(ACC ON)
  - ⑤ B-CASカードテストを行う。  
(P21ページ)

これで準備完了です。  
地上デジタル放送をご覧になれます。

## かんたん設置設定を変更・再確認するには

「かんたん設置設定画面」は、一度設定すると、個人情報を消去(P27ページ)するまで表示されません。

引越しで受信地域が変わったなどの理由で、かんたん設置設定の項目を変更したい場合は、下記のメニューから設定してください。

### 地域設定

「情報/設定」メニューの「システム設定」→「地域設定」から設定してください。(P26ページ)

### 受信チャンネル設定

「ホームモード」(P12ページ)に切り換えて、「情報/設定」メニューの「システム設定」→「チャンネル設定」から設定してください。(P22ページ)

### B-CAS カードテスト

「情報/設定」メニューの「B-CASカード」から設定してください。(P21ページ)