

BLUETOOTH

BLUETOOTH対応機器と

組み合わせる 130

データ通信に必要な機器・
サービス・設定について 131

携帯電話を本機に登録する 132

携帯電話を本機に登録する 132

接続する携帯電話を変更する 133

BLUETOOTHパスキーを
変更する 133

携帯電話の登録データを削除する ... 133

ハンズフリーで通話する 134

本機と携帯電話を接続する 134

ハンズフリーに切り換える 135

着信中の操作(着信画面) 135

待受中の操作(ハンズフリー画面) ... 135

通話中の操作(通話中画面) 135

電話をかける 136

携帯電話の電話帳を転送して

登録する 138

電話帳の詳細を確認する 139

ワンタッチダイヤルを登録する 139

ハンズフリー設定 140

データ通信サービスを利用する 142

プロバイダの設定をする 142

各種データ通信サービスの
設定をする 142

自宅のライフニティ対応の

設備を遠隔操作する 144

ホームネットワークカメラで車内から

自宅の様子(静止画)を確認する 144

かえる通知を送信する 145

自宅のディーガに遠隔録画・
録画予約する(ディモラ) 145



電子機器同士をワイヤレス（無線）でつなぐことにより、ケーブルを使用することなく通信できる技術のことです。

ハンズフリー通話・データ通信にはBLUETOOTH
対応の携帯電話が、BLUETOOTH Audioには、
BLUETOOTH対応の携帯電話やオーディオ機
器が別途必要です。

- BLUETOOTH対応携帯電話の適合機種については下記サイトでご確認ください。
<http://panasonic.jp/car/>
- BLUETOOTH対応機器は、BLUETOOTH Audio用・ハンズフリー用それぞれ5台まで登録できます。
- 本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-02Bを例に説明しています。
- 操作方法は機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

- BLUETOOTH対応機器であっても本機と接続できない場合があります。
- BLUETOOTH対応機器を本機と接続すると、BLUETOOTH対応機器の電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。
- 当社サイトのURLは、予告なく変更することがあります。

BLUETOOTH対応の携帯電話やオーディオ機器の音楽を、車のスピーカーから楽しめます。

BLUETOOTH対応の携帯電話と組み合わせると、ハンズフリー通話ができます。

BLUETOOTH対応の携帯電話と組み合わせると、本機でデータ通信^{*1}を介した様々なサービスを利用することができます。

- ※1 データ通信での通信料※2およびプロバイダ料金は、お客様のご負担となります。
 ※2 パケット定額制のサービスをご利用の場合でも通信料がかかることがあります。お使いの携帯電話会社にお問い合わせください。

当社サイト「CLUB*Strada」から、インターネット経由でHDDにデータをダウンロードできます。

新譜などのタイトル情報がない音楽データに、インターネット経由でタイトル情報を付与することができます。

別売のホームネットワークカメラを自宅に設置している場合、車内から自宅の様子(静止画)を確認することができます。


自宅にライフニティ対応の設備がある場合、本機で遠隔操作(施錠確認やエアコン・照明のON/OFFなど)ができます。

自宅にライフニティ対応の設備がある場合、自車位置や自宅への到着予想時刻などの情報を送信し、家族に知らせることができます。

本機から自宅のディーガにデジタルTV
の遠隔録画・録画予約ができます。

- 万一、本機と携帯電話を盗難された場合は、第三者による不正な使用を避けるため、直ちに加入している通信事業者、対応サービス提供者へ連絡してください。

必要な登録・契約など	各種サービスや対応機器について
オンラインおでかけストラダ	
ユーザー登録が必要です。	下記サイトをご覧ください。 http://panasonic.jp/car/fan/index.html ● 付属の「仮保証書兼ユーザー登録ハガキ」でご登録になった場合でも、サイトでの登録が必要です。詳しくはサイトの案内をご覧ください。
パソコンで「おでかけストラダ」にアクセスし、専用のアカウントを取得してください。	下記サイトをご覧ください。 http://club-strada.panasonic.jp
ホームネットワークカメラ	
お使いのプロバイダで固定IPアドレスを取得するか、ダイナミックDNSサービスを別途契約してください。 詳しくはホームネットワークカメラの取扱説明書をご覧ください。	対応機種 BL-C111*3 BL-C131*3 BL-C161KT BB-HCM511*4 BB-HCM515*4 BB-HCM527*4 BB-HCM531*4 BB-HCM547 BB-HCM580*4 BB-HCM581*4 BB-HCM701 BB-HCM705 BB-HCM715 BB-HCM735 ※3※4 利用するには、ホームネットワークカメラのバージョンアップが必要 な場合があります。下記サイトからダウンロード(無償)してください。 [※3の機種] http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwork/ support/download/ [※4の機種] http://panasonic.biz/netsys/netwkcaml/ support/download/index.html
ライフニティ・かえる通知	
ライフニティの有料サービスの契約が必要です。	下記サイトをご覧ください。 http://panasonic.jp/Lif
ディモーラ録画	
ディモーラサービスへの会員登録が必要です。	下記サイトをご覧ください。 http://dimora.jp



携帯電話を本機に登録する

携帯電話は、5台まで登録できます。

- すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.133)

携帯電話を本機に登録する

- 1 本機での操作**
オーディオメニュー (P.80) から **ハンズフリー** を選ぶ
- 2 設定** を選ぶ
●ハンズフリー設定画面が表示されます。
- 3 BLUETOOTH** を選ぶ
●携帯電話登録画面が表示されます。
- 4 登録** を選ぶ
●BLUETOOTH接続中画面が表示されます。



BLUETOOTHデバイスアドレス



携帯電話に本機を機器登録する

- 5 携帯電話での操作**
周辺のBLUETOOTH対応機器を探す
 - 1** **MENU** を押す
 - 2** **LifeKit** を選ぶ
 - 3** **Bluetooth** を選ぶ
 - 4** ●新規で登録する場合
新規機器登録 を選ぶ
●「Strada」が登録済みの場合
登録機器リスト を選び、**Strada** を選ぶ(手順8へ)
 - 5** **OK** を選ぶ
 - 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストが表示されます。
- 6 携帯電話に登録する機器(本機)を選ぶ**
 - 1** **Strada** を選ぶ
 - 2** **YES** を選ぶ
- 7 本機のBLUETOOTHパスキー(P.133)を携帯電話に入力する**
 - 1** BLUETOOTHパスキーのテキストボックスを選ぶ
 - 2** 本機のBLUETOOTHパスキーを入力し、**確定** を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000)
- 8 本機と携帯電話を接続する**
 - 1** **ダイヤルアップ** を選ぶ
 - 2** **YES** を選ぶ
 - 3** **ハンズフリー** を選ぶ
 - 4** **NO** を選ぶ
 - 本機に機器登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。

接続する携帯電話を変更する

準備

- 接続したい携帯電話を、ハンズフリー接続待機状態もしくはダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

- 1 ハンズフリー設定画面 (P.132) から 電話機選択** を選ぶ
- 2 接続したい携帯電話を選び、完了** を選ぶ
 - 状態表示について
BLUETOOTH : BLUETOOTH接続中
Dimora : デイモラ利用可能
ライフィニティ : ライフィニティ利用可能
ホームネットワークカメラ : ホームネットワークカメラ利用可能
おでかけストラダ : オンラインおでかけストラダ利用可能
 - 詳細情報表示** : 選んだ携帯電話の詳細情報を表示

BLUETOOTHパスキーを変更する

- BLUETOOTHパスキーについて→P.119
- BLUETOOTH Audio機器用のBLUETOOTHパスキー (P.119) とは別に設定が必要です。

- 1 携帯電話登録画面 (P.132) から 変更** を選ぶ
- 2 BLUETOOTHパスキー (4～8桁の数字) を入力し、完了** を選ぶ
 - 修正** : 1文字削除
 - お買い上げ時の設定: 0000

携帯電話の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。) 削除は十分確認のうえ行ってください。

- 1 携帯電話登録画面 (P.132) から 削除** を選ぶ
- 2 削除したい携帯電話を選び、完了** を選ぶ
 - 詳細情報表示** : 選んだ携帯電話の詳細情報を表示
- 3 はい** を選ぶ
 - 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- BLUETOOTH Audio機器の登録データは、上記の操作では削除されません。(P.118「BLUETOOTH Audio機器の登録データを削除する」)

■ハンズフリー通話する前に


- 交通事故防止のため、なるべく安全な場所に停車してください。
- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりとお話してください。

本機と携帯電話を接続する

準備 ●携帯電話を本機に登録してください。(P.132)

自動接続に対応している携帯電話を、ハンズフリーの接続待機状態に設定している場合、本機と携帯電話は自動的に接続を開始します。

■接続までの流れ



本機の自動接続をONにする

準備 ●携帯電話をハンズフリーの接続待機状態にしてください。

1 ハンズフリー画面(P.135)から設定を選ぶ

2 自動接続を選ぶ

- 自動的に接続できるようになります。
- 再度選ぶと自動接続をOFFにします。
- ハンズフリー用機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はハンズフリー用機器との接続を自動的に開始します。

本機と手動で接続する

1 ハンズフリー画面(P.135)から設定を選ぶ


2 接続を選ぶ

- BLUETOOTH接続中画面が表示されます。



お知らせ

- BLUETOOTH Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
 - ・BLUETOOTH Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
 - ・オーディオがBLUETOOTH Audioの状態では本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とハンズフリー用機器は自動的に接続されません。(いったんオーディオをBLUETOOTH Audio以外に切り換えてください。しばらくすると、自動的に接続されます。)
- 携帯電話を待受画面にしないと、ハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は、携帯電話を操作して電話をかけても(出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。
- BLUETOOTH接続中は、地図画面にBluetooth®が表示されます。



ハンズフリーに切り換える

オーディオメニュー(P.80)から**ハンズフリー**を選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。



待受中の操作(ハンズフリー画面)

BLUETOOTHの接続状態



電話をかける(P.136)

ハンズフリー設定画面を表示(P.140)

着信中の操作(着信画面)



着信音量を調整する

- 調整範囲: 1~14 (お買い上げ時の設定: 9)
- ハンズフリー設定画面の音量設定から調整できます。(P.140)

電話に出る(リモコン操作: 発話)

- 自動着信応答(P.140)を「する」に設定時は、自動で電話に出ます。

⌚電話に出ずに切る(リモコン操作: ⌚ 発話)

お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものとは異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に電話を選んでも電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用の機器とは別にBLUETOOTH Audio用の機器を接続している場合、本機のオーディオがBLUETOOTH Audioのときに電話がかかってきてもハンズフリー通話できません。

通話中の操作(通話中画面)



受話音量を調整する

- 調整範囲: 1~14 (お買い上げ時の設定: 9)
- ハンズフリー設定画面の音量設定から調整できます。(P.140)

電話を切る(リモコン操作: ⌚ 発話)

- 発信中に電話を選べば、発信を中止します。

通話を携帯電話に切り換える

- 再度選ぶとハンズフリー通話に戻ります。

トーン信号(ピッポッパ)を送る


1 トーンを選ぶ

2 数字を選び、トーン信号を送る

- プッシュホンサービスなどを利用できます。

電話をかける

ハンズフリー画面から電話をかける



ワンタッチダイヤルから電話をかける

準備

- ワンタッチダイヤルを登録してください。(P.139)

- 1 **ワンタッチダイヤル**を選ぶ
- 2 **グループ(ワンタッチ1～ワンタッチ3)**を選び、**通話先**を選ぶ
●「ワンタッチ1」の右下には、前回発信時の相手が表示されます。

お知らせ

- ワンタッチダイヤルは走行中も操作できます。

電話帳から電話をかける

準備

- 携帯電話の電話帳を転送して本機に登録してください。(P.138)

- 1 **電話帳**を選ぶ
- 2 電話をかける相手を選ぶ
●選んだ相手の名前と電話番号が表示されます。
●電話帳の見かた→P.137
- 3 電話番号を選び、を選ぶ
●詳細：詳細な情報を確認(P.139「電話帳の詳細を確認する」)
●削除：表示中の通話先を電話帳から削除

発信履歴から電話をかける

発信履歴は、それぞれ最新の5件が自動的に保存されます。(発信履歴では、同じ電話番号に対して最新の履歴のみ保存されます。)

- 1 **履歴**を選ぶ
- 2 **発信履歴 / 着信履歴**を選ぶ
- 3 **リストから通話先**を選ぶ
●全削除：表示中の発信または着信履歴を全て消去
- 4 を選ぶ
●削除：表示中の履歴を消去

JAF/道路交通情報センター/登録ポイント/経由地・目的地に電話をかける

準備

- 登録ポイントに電話をかける場合は、電話番号を登録してください。(P.69)


- 1 **交通/ナビ**を選ぶ
- 2 電話したい項目を選ぶ
●JAF：JAF(日本自動車連盟)の電話番号を表示
●道路交通情報センター：道路交通情報センターの電話番号を表示
●登録ポイント：登録ポイントの電話番号を表示
●目的地：設定中の目的地・経由地の電話番号を表示
- 3 **リストから通話先**を選ぶ
- 4 を選ぶ

検索した施設に電話をかける

- 1 施設を検索する
●検索のしかた→P.47～53
- 2 地点メニューから**情報表示**を選ぶ
- 3 を選ぶ

お知らせ

- ルートスクロール時の地点の情報からも発信できます。(P.61)



携帯電話の電話帳を転送して登録する

- 1 本機での操作
- ハンズフリー画面 (P.135) から
- 設定を選ぶ
- ハンズフリー設定画面が表示されます。
- 2 電話帳を選ぶ
- 電話帳設定画面が表示されます。
- 3 電話帳転送を選ぶ
- 4 登録したいグループを選ぶ
- 5 (登録済みの電話帳データがある場合のみ)
- 上書き/追加を選ぶ
- 上書き:
登録済みの電話帳データを削除して新たに登録
- 追加:
登録済みの電話帳データを残して追加登録
- 6 携帯電話での操作
- 携帯電話から本機に電話帳を転送する
- 1 を押す
- 2 電話帳を選ぶ
- 3 電話帳検索を選ぶ
- 4 電話帳を表示させる
- 5 (一件選んで送信する場合のみ)
- 送信したい電話帳を選ぶ
- 6 を押す
- 7 赤外線/iC/BT送信を選ぶ
- 8 Bluetooth送信を選ぶ
- 9 ●一件選んで送信する場合
- 電話帳送信を選ぶ
- 全件送信する場合
- 電話帳全件送信を選ぶ
- 10 Stradaを選ぶ
- 11 (全件送信する場合のみ)
- 端末暗証番号を入力し、確定を選ぶ
- 12 YESを選ぶ
- 本機に登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。
- 機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

- お知らせ
- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除(下記)し、携帯電話で編集の上、再度登録しなおしてください。
- オブジェクトプッシュサービスを利用します。

本機に登録できる電話帳

氏名	全角12文字(半角24文字)まで
よみがな	半角24文字まで
電話番号	桁数 24桁まで
	件数 1人につき2件/最大2000件
対応文字	氏名・シフトJIS形式
	よみがな ●絵文字非対応
電話番号	数字、「#」、「*」

電話帳の登録を削除する

- 通話先を選んで削除する
- 1 電話帳設定画面(左記)から
- 削除を選ぶ
- 2 削除したい通話先を選ぶ
- 3 はいを選ぶ

■グループを一括削除する

- 1 電話帳設定画面(左記)から
- 全削除を選ぶ
- 2 グループ一括削除を選ぶ
- 3 削除したいグループを選ぶ
- 4 はいを選ぶ

■電話帳を全て削除する

- 1 電話帳設定画面(左記)から
- 全削除を選ぶ
- 2 電話帳全削除を選ぶ
- 3 はいを選ぶ

電話帳の詳細を確認する

- 1 ハンズフリー画面 (P.135) から
- 電話帳を選ぶ
- 2 確認したい相手を選ぶ
- 電話帳の見かた→P.137
- 3 詳細を選ぶ
- 削除: 表示中の通話先を電話帳から削除
- 4 でページを切り換え、内容を確認する
- 
- 
- 910
- 音声認識:
音声認識を設定できます。(P.154)
- 認識読み
(「音声認識する」に設定している場合のみ):
音声認識読み変更画面(P.154)が表示され、音声認識の読みを変更できます。

ワンタッチダイヤルを登録する

よく連絡する相手をワンタッチダイヤルに登録できます。(最大17件)

- 準備
- 電話帳を登録してください。(P.138)
- 1 ハンズフリー設定画面 (P.138) から
- ワンタッチを選ぶ
- ワンタッチ編集画面が表示されます。
- 2 登録を選ぶ
- 3 リストから登録したい通話先を選ぶ
- 電話帳の見かた→P.137
- 4 電話番号を選ぶ
- 5 グループ(ワンタッチ1～ワンタッチ3)を選び、登録先を選ぶ


ワンタッチダイヤルを削除する

- ワンタッチダイヤルを選んで削除する
- 1 ワンタッチ編集画面(上記)から
- 削除を選ぶ
- 2 削除したいワンタッチダイヤルを選ぶ
- 3 はいを選ぶ
- ワンタッチダイヤルを全て削除する
- 1 ワンタッチ編集画面(上記)から
- 全削除を選ぶ
- 2 はいを選ぶ

ハンズフリー設定

- 1 オーディオメニュー(P.80)から
ハンズフリーを選ぶ
- 2 **設定**を選ぶ
●ハンズフリー設定画面が表示されます。
- 3 設定したい項目を選ぶ→右記へ



項 目		設 定			
ワンタッチ		「 登 録 」 →P.139「ワンタッチダイヤルを登録する」へ 「削除」/「全削除」 →P.139「ワンタッチダイヤルを削除する」へ			
音 量 設 定	受話音量(P.135)	「大」/「小」で調整する(調整範囲：1～9～14)			完了 を選ぶ
	着信音量(P.135)				
画 面 設 定	着信割り込み	「全画面」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、着信画面(P.135)が表示されます。 「簡 易」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、ハンズフリー簡易着信画面(下記)が表示されます。  ●着信中に AUDIO を押すと、全画面表示されます。			完了 を選ぶ
	自動着信応答	「す る」...着信時に自動的に応答します。応答するまでの時間を設定してください。(1秒～5秒～60秒) 「しない」...着信時に自動的に応答しません。			
	ACC-ON時の BLUETOOTH接続 確認表示	「す る」...本機の電源を入れたとき、「電話機選択」(下記)で選択されている携帯電話と、BLUETOOTH接続されたことを通知します。 「しない」...本機の電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。			
	BLUETOOTH				
	BLUETOOTH電話設定	「登録」→P.132「携帯電話を本機に登録する」へ 「削除」→P.133「携帯電話の登録データを削除する」へ			
	BLUETOOTHパスキー	「変更」→P.133「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ			
電 話 帳		「 電 話 帳 転 送 」→P.138「携帯電話の電話帳を転送して登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.138「電話帳の登録を削除する」へ			
セキュリティ	ロックNo.変更 「電話帳/発着信履歴制限」(下記)の設定を変更するときのロックナンバーを設定する。	変更 を選ぶ	現在設定している ロックNo.(4桁)を 入力し、完了 を選ぶ (お買い上げ時の設定： 0000)	新しく設定したい ロックNo.(4桁)を 入力し、完了 を選ぶ	はい を選ぶ
	電話帳/発着信履歴制限	「す る」...下記の機能を動作しないように設定します。 ・電話帳機能 ・ワンタッチダイヤル機能 ・発着信履歴機能 ・発信/着信時の相手の名称表示 ・電話機詳細情報表示 ・ロックNo.の変更 「しない」...上記に記載している機能の制限を解除します。			現在設定している ロックNo. を入力し、 完了 を選ぶ
電話機選択		→P.133「接続する携帯電話を変更する」へ			

プロバイダの設定をする

- 準備
- 携帯電話を本機に登録してください。(P.132)
 - 登録している携帯電話ごとに設定が必要です。

リストから選んで設定する

- 1 ツートップメニュー (P.28) から
情報/設定 を選ぶ
- 2 各種設定 を選ぶ
- 3 通信設定 を選ぶ
● 通信設定画面が表示されます。
- 4 プロバイダの 設定する を選ぶ
- 5 設定する携帯電話を選ぶ
● プロバイダ画面が表示されます。
- 6 リストから選択する を選ぶ
- 7 プロバイダを選ぶ
- 8 完了 を選ぶ

- お知らせ
- 以下の場合、「手動で入力して設定する」(下記)を行ってください。
 - 希望のプロバイダがリストにない。
 - プロバイダの都合により設定値が変更された。(プロバイダに設定値をお問い合わせください。)

手動で入力して設定する

- 1 プロバイダ画面(上記)から
設定したい項目の **入力** を選ぶ
 - ユーザーID
プロバイダ入会時に発行された接続ID
 - パスワード
プロバイダ入会時に発行された接続パスワード
 - アクセスポイント番号
アクセスポイントの電話番号
 - プライマリDNSサーバー
プライマリDNSのIPアドレス
 - セカンダリDNSサーバー
セカンダリDNSのIPアドレス
- 2 設定値を入力し、**完了** を選ぶ
- 3 **完了** を選ぶ

各種データ通信サービスの設定をする

- 準備
- プロバイダの設定をしてください。(左記)
 - ライフィニティの設定をする場合は、携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

※ 一度消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります。)
消去は十分確認のうえ行ってください。

設定するサービス		設定する項目		設 定	
おでかけストラダ設定	通信設定画面(左記)から 設定する を選ぶ	アカウント	入力 を選ぶ  ● 設定情報を全て消去 ※ : 設定内容を消去	おでかけストラダの サイトで取得した アカウントを入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を 選び、 完了 を選ぶ ● 使用する携帯電話は、 複数選ぶことができます。
		パスワード		サイトかユーザー登録 したときに設定した パスワードを入力し、 完了 を選ぶ	
ホームネットワークカメラ設定	通信設定画面(左記)から 設定する を選ぶ	URLアドレス	入力 を選ぶ  ● 設定情報を全て消去 ※ : 設定内容を消去	URLアドレス (IPアドレス、ダイナ ミックDNSなど) を入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を 選び、 完了 を選ぶ ● 使用する携帯電話は、 複数選ぶことができます。
		ポート番号		(必要な場合のみ) ホームネットワーク カメラに設定されて いるポート番号を 入力し、 完了 を選ぶ	
ライフィニティ設定	通信設定画面 (左記) から 設定する を選ぶ	ログイン名	入力 を選ぶ  ● 設定情報を全て消去 ※ : 設定内容を消去	ライフィニティで 登録している ログイン名を入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を 選び、 完了 を選ぶ ● ライフィニティサー バーに接続して認証を 行います。(時間がか かる場合があります。)
		パスワード		ライフィニティで 登録している パスワードを入力し、 完了 を選ぶ	● 認証が完了するま で、車のACCをOFFに したり本機を操作し たりしないでくださ い。 ● 使用する携帯電話 は、複数選ぶことが できます。
ディモータ設定	通信設定画面(左記)から 設定する を選ぶ	会員ID	入力 を選ぶ  ● 設定情報を全て消去 ※ : 設定内容を消去	ディモータで 登録している 会員IDを入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を 選び、 完了 を選ぶ ● 使用する携帯電話 は、複数選ぶことが できます。
		パスワード		ディモータで 登録している 接続パスワードを 入力し、 完了 を選ぶ	

自宅のライフニティ対応 910 の設備を遠隔操作する

準備

- ライフニティの設定をしてください。(P.142)

1 ツートップメニュー (P.28) から LINK を選ぶ

2 ライフニティ を選ぶ

3 接続する を選ぶ

ライフニティのブラウザ画面

設備を遠隔操作した場合、画面で設備の状態を確認してください。



各設備を操作

🔒 SSL : SSL 保護されたページへアクセス中

通信中 : データ通信中*

接続中 : ダイヤルアップ接続中*

- **再読込** : 再読込みする
・通信が切断されている場合は、接続して再読込みをします。
- **切断** : 通信を切断する
- **終了** : ブラウザを終了する
・通信終了後は、通信が切断されていることを必ず確認してください。

※ パケット通信ではデータ量に応じて、回線交換では接続時間に応じて課金されます。

お知らせ

- 本製品は、インターネット機能ソフトウェアとして株式会社 ACCESS の NetFront Browser を搭載しています。
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- サービスのご契約内容や機種により、画面や操作が異なります。詳しくはライフニティのサービスガイドブックやホームネットワークカメラの取扱説明書でご確認ください。

ホームネットワークカメラで車内から 自宅の様子(静止画)を確認する

準備

- 対応機種を確認してください。(P.131)
- ホームネットワークカメラの設定をしてください。(P.142)

1 ツートップメニュー (P.28) から LINK を選ぶ

2 (910 の場合のみ) ホームネットワークカメラを選ぶ

3 接続する を選ぶ

4 ユーザー名とパスワードを入力する

ホームネットワークカメラのブラウザ画面

走行中は表示できません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
(例: BL-C111)



画像を更新

解像度の切

カメラの向きを変える/
ホームポジションに戻る

プリセットされたカメラポジションにカメラの向きを変える

かえる通知を送信する 910

帰宅中に、車から自車位置情報を自宅や家族の携帯電話などに通知できます。また、目的地を自宅に設定している場合、自宅までの距離、到着予想時刻も通知します。

準備

- ライフニティの設定をしてください。(P.142)

1 ツートップメニュー (P.28) から LINK を選ぶ


2 かえる通知 を選ぶ

3 はい を選ぶ

- 「送信しました」と表示されても、下記の場合、通知されません。
 - ・自宅内のネットワークが不通
 - ・コントロールパネルの電源が OFF
 - ・通信先の携帯電話が圏外や電源 OFF
- ルート案内中でも、下記の場合、到着予想時刻は通知されないことがあります。
 - ・自車位置がルート上にない
 - ・オートリルートなど、ルート探索をしている

自宅でかえる通知を受信すると

かえる通知は下記のように通知されます。詳しくはライフニティのサービスガイドブックでご確認ください。



自宅のコントロールパネル

お知らせ

- かえる通知の送信先として家族のメールアドレスを設定している場合、メールでかえる通知を受信できます。

自宅のディーガに 910 遠隔録画・録画予約する(ディモラ)

準備

- パソコンでディモラのサイト (P.131) から遠隔録画できるかを確認してください。
- ディモラの設定をしてください。(P.142)
- ディモラのサイトや接続するディーガの取扱説明書も、併せてご覧ください。

1 選局パネル (P.84) から Dimora 録画 を選ぶ

2 接続する を選ぶ

- 現在視聴中の番組以降を5番組までリスト表示します。
- ネットワーク環境やディーガの機種により、番組リストが表示されるまで数分かかる場合があります。

3 番組を選ぶ

- 現在視聴中の番組を選ぶと、自宅のディーガで録画が開始されます。(他の番組を選ぶと録画予約されます。)

お知らせ

- ディーガの HDD に空き容量がなかったり、予約が重複していたりする場合、録画・録画予約できないことがあります。
- 本機から地上アナログ放送の番組を録画・録画予約することはできません。
- 自宅のある都道府県に自車がないときや、ワンセグの番組を録画しようとしたときは、録画・録画予約できない場合があります。
- ネットワーク環境やディーガの機種により、通信する時間が異なります。