BLUETOOTH・ハンズフリー

BLUETOOTH対応機器を	100
本機に登録する	132
本機の準備をする	132
BLUETOOTH対応機器を	
本機に機器登録する	132
BLUETOOTH対応機器の	
登録データを削除するには	133
BLUETOOTH対応機器を	
手動で本機と接続する	134
ハンズフリー用の携帯電話を	
手動で接続する	134
BLUETOOTH Audio機器を	
手動で接続する	134
おでかけナビサポート用の	
スマートフォンを接続する	134
BLUETOOTH対応機器の状態を	
確認するには	135
接続を解除するには	135
BLUETOOTH対応機器の	
機器詳細情報を見る	136
詳細設定を恋面する	137

ハンズフリーで通話する	.138
電話がかかってきたら	.138
通話中の操作	.138
通話中に電話がかかってきたら	
(割り込み着信)	.139
電話をかける	.140
携帯電話の電話帳を	
転送して登録する	.142
ワンタッチダイヤルを登録する	.143
ワンタッチダイヤルを削除する	.143
JAF・道路交通情報センターなどへ	
電話をかける	1/1/1

BLUETOOTH対応機器は、ハンズフリー用の携帯電話・BLUETOOTH Audio機器を 合計5台まで登録できます。

- ●すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.133)
- ●本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-05Cを例に説明しています。
- 適合機種について、詳しくは当社サイト(http://panasonic.jp/navi/)をご覧ください。

●操作方法は機器によって異なります。 詳しくは、BLUETOOTH対応機器(携帯電話など)の説明書をご覧ください。

■ 本機で利用できるプロファイルについて

サ	ービス	プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP)
Bluetooth® Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
おでかけナビサポート*1		Serial Port Profile (SPP)

※1 おでかけナビサポートを利用するには、おでかけナビサポート対応のスマートフォンを、ハンズフリー用携帯電話またはBLUETOOTH Audio機器として本機に接続する必要があります。

BLUETOOTH対応機器を本機に登録する





BLUET00TH接続	詳しくは接続する機器の取扱説明書をご覧ください	
BLUETOOTH登録待機中		
懐 お と †	繁忙して登録してくたさい	
機器名称	Strada	
機器アドレス :	88308A823A17	
パスキー :	0000	
	中止	

お知らせ

 オーディオ機器選択画面(P.134)から 新規機器登録を選ぶか、電話機選択 画面(P.134)から 新規登録を選んでも BLUETOOTH接続画面が表示されます。

BLUETOOTH対応機器を 本機に機器登録する

携帯電話/BLUETOOTH Audio機器での操作 周辺のBLUETOOTH対応機器 (本機)を探す

- (MENU)を押す
- 2 便利ツール を選ぶ
- Bluetooth を選ぶ
- ④ 新規で登録する場合
 新規機器登録 を選ぶ
- [Strada」が登録済みの場合
 登録機器リスト を選び、Strada を 選ぶ(手順8へ)
- OK を選ぶ
- ●周辺のBLUETOOTH対応機器が検索 され、登録機器リストが表示されます。

6 登録する機器(本機)を選ぶ

- Strada を選ぶ
- 2 YES を選ぶ
- **7** (BLUETOOTHパスキー入力画面が表示 された場合のみ)
 - 本機のBLUETOOTHパスキー(P.137) を携帯電話に入力する
 - BLUETOOTHパスキーのテキスト ボックスを選ぶ
 - 本機のBLUETOOTHパスキーを 入力し、確定を選ぶ
 - [お買い上げ時の設定:0000] ●BLUET00TH対応機器によっては、
 - この操作は必要ありません。

8 携帯電話/BLUETOOTH Audio機器での操作 BLUETOOTH対応機器を 本機に接続する

- ハンズフリー を選ぶ
- 2 YES を選ぶ
- 3 オーディオ を選ぶ
- 4 NO を選ぶ
- ●本機に機器登録完了のメッセージが表示 されるまで、本機を操作したり、電源を 切ったりしないでください。



** 「 (((ない) とは、 利用 どさない) サービスが表示される場合があ ります。

おでかけナビサポート用のスマートフォン を手動で接続する (P.134)

- ●登録後に初めて接続するときは、必ず 手動で接続してください。
- おでかけナビサポートのアイコン(金) が表示されない場合も、手動でおでかけ ナビサポート接続すると表示される場合 があります。

 スマートフォンの機器登録について
 操作方法は機器によって異なりますので、
 お手持ちのスマートフォンの説明書を
 ご覧ください。
 ●ハンズフリーとBluetooth[®] Audio が同時に登録される場合があります。

BLUETOOTH対応機器の 登録データを削除するには

ー度削除するともとに戻せません。 (再度登録が必要になります。) 削除は十分確認のうえ行ってください。

1 本機での操作

設定メニュー (P.23) から BLUETOOTH 設定を選ぶ

2 機器登録を選ぶ

3 機器削除を選ぶ

4 削除したいBLUETOOTH対応機器を 選び、はいを選ぶ

●削除完了のメッセージが表示される まで、本機の電源を切らないでくだ さい。登録データの削除が正しく 行われない場合があります。

お知らせ

●再度登録する場合には、BLUETOOTH 対応機器側の登録も解除しなければな らない場合があります。

BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

接続する機器を変更する場合や携帯電話の電源をOFF/ONしたときなど、本機の接続が 解除されている場合には、本機と手動で接続してください。

お知らせ

●ハンズフリーとBluetooth[®] Audioで、それぞれ別の機器を接続することもできます。 ●BLUETOOTH接続中は、地図画面に Bluetooth[®]が表示されます。

ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から 電話機接続 を選ぶ

- 2 電話機選択画面から
 - 接続したい電話機を選ぶ



●本機と携帯電話が接続されます。

BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から オーディオ接続 を選ぶ

2 オーディオ機器選択画面から 接続したいBLUETOOTH Audio機器を 選ぶ ●本機とBLUETOOTH Audio機器が接続 されます。

ーディオ機器選択 良る 19 P05C ♪ ☆ ① 19 P05C ♪ ☆ ① 19 P07A ♪ ☆ ②

お知らせ

●うまく接続できないときは、接続方法を「ポータブル機から」に設定して、BLUETOOTH Audio機器から接続してください。(P.136)

おでかけナビサポート用のスマートフォンを接続する

準備

 おでかけナビサポート用に接続したいスマートフォンを、ハンズフリー用の携帯電話、 またはBLUETOOTH Audio機器として本機に登録し、接続してください。(P.132)
 専用アプリ「ここいこ♪」(無料)をインストールして、起動してください。(P.80)

1 BLUETOOTH設定画面(P.132)からおでかけナビサポート接続を選ぶ

2 リストから接続したいスマートフォンを選ぶ

●本機とスマートフォンが接続されます。

お知らせ

- ●ハンズフリー用の携帯電話やBLUETOOTH Audio機器として、複数のスマートフォン を登録している場合でも、おでかけナビサポート用のスマートフォンとして本機と接続 できるのは1台だけです。(2台以上を同時に接続できません)
- ●機器登録画面(P.133)または「ここいこ♪」手順画面(P.80)から、おでかけナビサポート接続へ を選んでも接続できます。

BLUETOOTH対応機器の状態を確認するには



接続を解除するには

1 BLUETOOTH 設定画面 (P.132) から

接続を解除したい項目(電話機接続 / オーディオ接続 / おでかけナビサポート接続)を選ぶ

2 接続中の機器を選び、はいを選ぶ

- ●本機とBLUETOOTH対応機器の接続が解除されます。
- ●状態表示(上記)は、インジケーターが点灯・BTマークが消灯します。 この状態で大機の電源を切り、更起動すると、インジケータが点灯している
- この状態で本機の電源を切り、再起動すると、インジケータが点灯している機器が 自動的に接続されます。

お知らせ

●おでかけナビサポート用のスマートフォンとしてiPhoneを使用している場合、お使いの iPhoneのOSバージョンによっては、ハンズフリーまたはBLUETOOTH Audioの接続を 解除すると、「ここいこ♪」と通信できなくなる場合があります。 おでかけナビサポート接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。

BLUETOOTH対応機器の機器詳細情報を見る



項目	内容
機器名称	BLUETOOTH対応機器の名称を表示。
機器アドレス	BLUETOOTH対応機器の固有の機器アドレス (12桁の英数字)を表示。
自局電話番号	BLUETOOTH対応機器が携帯電話やスマートフォンの場合、自局の電話番号を表示。
対応プロファイル	BLUETOOTH対応機器が対応しているプロファイルを表示。
	● プロファイルについては、P.131も併せてご覧ください。
接続方法	BLUETOOTH Audio機器の接続方法を設定できます。
	「 車 載 機 か ら 」:本機からBLUETOOTH Audio機器を接続する。 多くの機器が、この設定で接続できます。
	「ポータブル機から」: BLUETOOTH Audio機器から本機を接続する。 「車載器から」に設定された状態で接続ができないときに、設定 してください。

[太字は、お買い上げ時の設定です]

詳細設定を変更する

1 BLUETOO 詳細設定 を	TH設定画面(P E選ぶ	2.132)から 詳細設定を お買い上げ時の状態に戻すには
2 詳細設定画 各項目を設 まの知点	面から 設定する(下記)	1 詳細設定画面 (左記)から 初期状態 を選ぶ
詳細設定 ペ BLUE 車載 パス	T00TH接続 機機器名称 : Strada キー変更 0000	0 (FF 0) (FF
○ 単載	機機器アドレス [:] 88308/	8823A17 完了
3 完了を選び	3ï	
設定する項目		設定
BLUETOOTH接続	「O N」: BLUETO 「 OFF 」: BLUETO	OOTH接続できる状態にする。 OOTH接続できない状態にする。
	● BLUETOOTH すると、BLUE	接続「OFF」に設定された状態で、BLUETOOTH機器を手動接続 TOOTH接続の設定が自動的に「ON」に変更されます。
パスキー変更	パスキー変更 を選ぶ	BLUETOOTHパスキー(4~8桁の数字)を入力する ● 修正 : 1 文字削除 ● お買い上げ時の設定:0000
		■BLUETOOTHパスキーとは BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われない ためのパスワードです。 接続機器によっては、あらかじめ設定されていて変更で きない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが不要な 場合があります。
BLUETOOTH 接続確認表示	「 す る 」:ハンズ 「しない」:ハンズ	フリー用の携帯電話が接続されたときに、メッセージで通知する。 フリー用の携帯電話が接続されても、メッセージで通知しない。
ポータブル機 接続確認表示	「 す る 」: BLUE 「しない」: BLUE	TOOTH Audio機器が接続されたときに、メッセージで通知する。 TOOTH Audio機器が接続されても、メッセージで通知しない。

[太字は、お買い上げ時の設定です]

ハンズフリーで通話する

■ハンズフリー通話する前に

- ●通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- ●マイク(P.12)に向かって大きな声ではっきりとお話しください。

電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



お知らせ

- ●着信時は、ナビゲーションシステム固定の着信音が出力されます。
- ●携帯電話の機種によっては、着信中に 🗖 を選んでも電話に出る場合があります。



お知らせ

- ●携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- ●携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は、携帯電話を操作して電話をかけても (電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

通話中に電話がかかってきたら(割り込み着信)

割り込み着信が利用できるサービスへの契約、および携帯電話での設定が必要です。

電話 PO7A	(((BT.)))
通話中	
着。 一般的话题,我们就能能能够了,我们就能能能能。	信中
★山O子	
· 11111	
かかってきた電話に出る	」 かかってきた雷話に出ずに切る
(通話中の相手との通話を保留する)	っ を選ぶ
	●割り込み着信が切ります。
●割り込み着信の相手と通話を開始し	
通話中画面が表示されます。	
●前に通話していた相手は、保留状態に	
なります。	
通話中画面	
電話 P05C 《《BT》》	
通話中 00:00:01	
電話機 L 割り込み着信 トーン 通話	
ミュート	
▲》 受話音量	
∽ 小 大 ∽	
🜈 :通話の相手を切り換える	
・選ぶごとに、通話の相手が切り換	
わります。	
・もう一方の相手は、保留状態にな	
📼 :通話中の相手との電話を切る	
•保留中の相手との通話を開始します。	
●携帯電話によっては、前に話していた相手	-を保留できずに終詰になる場合があります。
●携帝電話によつくは、割り込み着信拒否(ごさはい場合かめります。

ハンズフリーで通話する

電話をかける

●交通事故防止のため、安全な場所に停車してください。



ハンズフリー

ハンズフリーで通話する

ハンズフリーで通話する

ワンタッチダイヤルや電話帳のデータを一度消去すると、もとに戻せません。 (再度登録が必要になります。)消去は十分確認のうえ行ってください。



電話帳や発着信履歴から、よく連絡する相手をワンタッチダイヤルに登録できます。(最大18件) 初めてワンタッチダイヤルを 追加でワンタッチダイヤルを 登録するには ダイヤル画面(P.140)から 1 ワンタッチダイヤル画面(左記)から ワンタッチダイヤルを選ぶ 機能を選ぶ ワンタッチダイヤル画面から う 表示させるリストを選ぶ グループを選び、登録先を選ぶ ● 電話帳からワンタッチダイヤル登録 電話帳のリストを表示 《IBT》》 機能 戻る ● 履歴からワンタッチダイヤル登録 ワンタッチ1 ワンタッチ2 ワンタッチ3 発着信履歴のリストを表示 4 未登録 3 リストから登録したい通話先を選ぶ ●電話帳の見かた→P.141 5 未登録 4 登録先選択画面から 6 未登録 グループを選び、登録先を選ぶ ●ワンタッチダイヤルが登録されます。 表示させるリストを選ぶ 5 (すでに登録されている場合) ■ 電話帳:電話帳のリストを表示 はいを選ぶ ● 履 歴:発着信履歴のリストを表示 電話帳内容画面(P.140)から **4** リストから登録したい通話先を選ぶ ワンタッチダイヤルを登録する ● 電話帳の見かた→P.141 1 電話帳(P.141)から登録したい相手を選ぶ ワンタッチダイヤルが登録されます。 2 機能を選び、ワンタッチダイヤル登録を選ぶ 3 リストから登録したい通話先を選ぶ 機能 → ワンタッチダイヤル編集 A 登録先選択画面から グループを選び、登録先を選ぶ → 電話帳からワンタッチダイヤル登録 ●ワンタッチダイヤルが登録されます。 履歴からワンタッチダイヤル登録を選んでも、 ワンタッチダイヤルを登録できます。 5 (すでに登録されている場合) はいを選ぶ

ワンタッチダイヤルを削除する	
1件削除する	全件削除する
1 ワンタッチダイヤル画面(上記)から 機能を選ぶ	1 ワンタッチダイヤル画面(上記)から 機能を選ぶ
2 ワンタッチダイヤル削除 を選ぶ	2 ワンタッチダイヤル削除 <mark>を選ぶ</mark>
3 削除したいワンタッチダイヤルを選ぶ	3 全削除を選ぶ
4 はいを選ぶ	4 はい を選ぶ
お知らせ	

●電話帳画面(P.141)から 機能 → ワンタッチダイヤル編集 → ワンタッチダイヤル削除
 を選んでも、ワンタッチダイヤルを削除できます。

JAF・道路交通情報センターなどへ電話をかける

1 (〒報スーユー (P.22) から 電話帳 を選ぶ	JAF
2 電話したい項目を選ぶ	1 都道府県を選ぶ
電話帳 戻る 	2 施設を選ぶ
登録ポイント	道路交通情報センター
	1 都道府県を選ぶ
3 リストから施設を選ぶ	2 施設を選ぶ
例:JAF	
交通関連 戻る 」AF	登録ポイント
▲ 全 JAF #8139 > あ行 は行 会 あ 愛知県 → か行 ま行 #本部 → たち ゆち	9桁以上の電話番号の情報がある 登録ポイントのみ選択できます。
	登録ポイントを選ぶ
	 ● 地図:登録ポイントの地図を 表示
電話番号 戻る	
中部1-5625-	経由地・目的地
0 5 2 X X X X X X X	電話番号の情報がある経由地・目的地 のみ選択できます。
	(経由地がある場合のみ)
●電話をかけます。	経由地・目的地を選ぶ
	●経由地がない場合は、左記手順2 で■目的地」を選ぶと、目的地の 電話番号が表示されます。