

# BLUETOOTH®


## ■ 登録・接続

BLUETOOTH®対応機器を利用する	
前に	76
BLUETOOTH対応機器を本機に登録する	77
BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する(初回のみ)	77
地図画面のハンズフリー状態表示	78
BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する	78
BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する	79
ハンズフリー用携帯電話を手動で接続する	79
スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する	79
スマートフォン連携で使用するアプリを選択する	80
BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する	80
■ ハンズフリー	
ハンズフリーで通話する	81
電話がかかってきたら	81
通話中の操作	81
電話番号を入力して電話をかける	82
■ スマートフォン	
スマートフォン連携	83
NaviCon®とは	83
CarAV remoteとは	83

# BLUETOOTH®対応機器を利用する前に

BLUETOOTH通信を利用して、BLUETOOTH Audio (P.61)、ハンズフリー通話 (P.81)、NaviCon® (P.83)、CarAV remote (P.83) の機能を利用できます。

## ご利用の流れ



## 本機で利用できるプロファイルについて

サービス	プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話
	電話帳転送
BLUETOOTH Audio	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
NaviCon®	Serial Port Profile (SPP)
CarAV remote	

# BLUETOOTH対応機器を本機に登録する

「BLUETOOTHについて」(P.125)をよくお読みください。

## BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する(初回のみ)

例: BLUETOOTH対応携帯電話を本機とハンズフリー接続する場合

### 1 (本機側)

**[MENU]を押し、[ハンズフリー]▶[設定]を選ぶ**

- BLUETOOTH設定画面が表示されます。

### 2 (本機側)

**[機器登録]▶[ハンズフリー]を選ぶ**

- BLUETOOTH Audio機器として接続する場合は、**[BLUETOOTH Audio]**を選んでください。


### 3 (BLUETOOTH対応携帯電話側)

表示されたデバイスリストの中から“Strada”を選ぶ

- “Strada”はお買い上げ時の設定です。

### 4 (本機側)

BLUETOOTH対応携帯電話が本機に登録される



- 登録をやめる場合は**[中止]**を選んでください。

### 5 (本機側)

BLUETOOTH Audio機器としても登録する場合は、メッセージが表示されるので**[はい]**を選ぶ

### お知らせ

- 手順5でパスキーを入力する画面が表示されたら本機のパスキーを入力してください。

[お買い上げ時の設定]

- ハンズフリーパスキー: 1212
- BLUETOOTH Audioパスキー: 0000

- BLUETOOTH設定画面は、下記の方法でも表示できます。


- 情報・設定メニュー(P.18)から[システム設定]▶[BLUETOOTH]を選ぶ
- BLUETOOTH Audio機器が登録されていない状態で、BLUETOOTH Audio画面から[設定]を選ぶ

BLUETOOTH®

# BLUETOOTH対応機器を本機に登録する

## 地図画面のハンズフリー状態表示

ハンズフリー接続中の携帯電話(電話1/電話2)の状態が地図画面に表示されます。



### ① BLUETOOTH接続状態

- ① : 電話1に接続設定した携帯電話と接続中
- ② : 電話2に接続設定した携帯電話と接続中

### ② 電波状態\*1\*2

電波状態のレベルを表示

### ③ 電池残量\*1\*3

電池残量(目安)を表示

- \* 1 携帯電話の表示とは異なる場合があります。
- \* 2 サービスエリア外、電波の届かない場所、機内モードに設定時などの場合は表示されません。
- \* 3 機種によっては表示されない場合があります。

## BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)

削除は十分確認のうえ行ってください。


ハンズフリー用携帯電話を削除するには

1 [MENU]を押し、ハンズフリー▶設定  
▶登録機器一覧を選ぶ

2 ハンズフリーを選ぶ

3 削除したい機器を選ぶ

4 削除を選ぶ



5 はいを選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

BLUETOOTH Audio機器を削除するには

1 [MENU]を押し、ハンズフリー▶設定  
▶登録機器一覧を選ぶ

2 BLUETOOTH Audioを選ぶ

3 削除したい機器の削除を選ぶ



4 はいを選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

### お知らせ

- 再度登録する場合には、BLUETOOTH 対応機器側の登録も解除してください。

# BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

## ハンズフリー用携帯電話を手動で接続する

- 1 [MENU]を押し、ハンズフリー▶設定  
▶登録機器一覧を選ぶ

- 2 ハンズフリーを選ぶ

- 3 携帯電話登録一覧から接続したい携帯電話の「電話1」または「電話2」を選ぶ

- 選んだ携帯電話が本機とハンズフリー接続されます。



- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 2台まで接続できます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまで、時間がかかる場合があります。)

## 接続確認案内の設定をするには

本機の電源がONになったとき、接続設定された携帯電話に接続できなかった場合に、音声で案内するよう設定できます。案内されるまでの時間は、接続した携帯電話の台数により異なります。

- 携帯電話登録一覧から接続確認案内する/しないを選ぶ

## 接続を解除するには

- 携帯電話登録一覧から接続中の「電話1」または「電話2」を選ぶ

- 接続が解除されます。

## スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する

### 準備

- スマートフォンに専用アプリ(無料)のNaviCon®/CarAV remoteをインストールして、起動してください。
- スマートフォン連携用に接続したいスマートフォンを、本機にハンズフリー機器として登録してください。(P.77)

- 1 [MENU]を押し、ハンズフリー▶設定  
▶登録機器一覧を選ぶ

- 2 ハンズフリーを選ぶ

- 3 携帯電話登録一覧から接続したいスマートフォンの「スマホ連携」を選択

- 選んだ携帯電話が本機とスマホ連携接続されます。



- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまで、時間がかかる場合があります。)

## 接続を解除するには

- 携帯電話登録一覧から接続中の「スマホ連携」を選ぶ

- 接続が解除されます。

# BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

## スマートフォン連携で使用するアプリを選択する

- 1 [MENU]を押し、情報・設定  
▶ スマホ連携アプリ選択 を選ぶ
- 2 設定したいスマホ連携アプリを選ぶ

## BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する

- 1 [MENU]を押し、ハンズフリー ▶ 設定  
▶ 登録機器一覧 を選ぶ
- 2 BLUETOOTH Audio を選ぶ
- 3 登録機器一覧から接続したいBLUETOOTH Audio機器の接続するを選ぶ



- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまで、時間がかかる場合があります。)

## 接続を解除するには

- 登録機器一覧から接続中のBLUETOOTH Audio機器の接続するを選ぶ
- 接続が解除されます。

# ハンズフリーで通話する


安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご使用ください。

## お知らせ

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を開めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。
- 携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とBLUETOOTH接続中に、携帯電話を操作して電話をかけても（電話に出ても）ハンズフリー通話になる場合があります。

## 電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



- ① 電話に出る
- ② 応答保留
- ③ 着信音量の調整
- ④ 電話を切る

## 着信音量の調整

着信音量を調整します。

- + : 音量が大きくなる
- - : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1~15 [お買い上げ時の設定: 8]

## 電話に出る

### 電話に出るを選ぶ

- 通話を開始します。

## 応答保留

応答を保留します。（電話機側が対応している場合のみ）

### 保留を選ぶ

- 通話を選ぶと通話を開始します。

## 電話に応答せずに切る

### 電話を切るを選ぶ

- 着信が切れます。

## お知らせ

- 携帯電話の機種によっては、着信中に「電話を切る」を選んでも電話に出る場合があります。

## 通話中の操作



- ① ミュート
- ② 通話の切り換え
- ③ 受話音量の調整
- ④ 送話音量の調整
- ⑤ 電話を切る
- ⑥ トーン信号を送る

BLUETOOTH®

# ハンズフリーで通話する

## 受話音量を調整する

受話音量を調整します。

- + : 音量が大きくなる
- - : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1~15 [お買い上げ時の設定: 8]

## 送話音量を調整する

送話音量を調整します。

- + : 音量が大きくなる
- - : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1~7 [お買い上げ時の設定: 4]

## ミュートする

送話音を消音します。

### ミュートを選ぶ

- 通話を選ぶと、解除されます。

## 通話を切り換える

通話を携帯電話に切り替えます。

### 携帯電話切換 ▶ はいを選ぶ

- ハンズフリー切換 ▶ はいを選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

## トーン信号を送る

トーン信号(ピッポッパ)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

### 1 トーンを選ぶ

### 2 数字を選ぶ

## 電話を切る

### 電話を切るを選ぶ

- 通話を終了します。

## 電話番号を入力して電話をかける

### 1 MENUを押し、ハンズフリーを選ぶ

### 2 ハンズフリー画面から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、ダイヤル を選ぶ



### 3 電話番号を入力し、発信を選ぶ



- 電話をかけます。

- 修正: 1文字削除

# スマートフォン連携

スマートフォンのアプリを利用して、本機を操作することができます。

## NaviCon®とは

株式会社デンソーが提供するスマートフォン向けアプリです。

NaviCon®は多彩な連携アプリで探した行先を、ワンタッチで本機に転送し目的地に設定できるおでかけサポートアプリです。無料でご利用いただけます。

- 入手方法や対応スマートフォンなど、詳細は下記サイトをご覧ください。

NaviCon®サポートサイト

<http://navicon.com/>

### 準備

- スマートフォンにアプリ「NaviCon®」をインストールしてください。
- スマートフォンを本機に機器登録してください。(P.77)
- スマートフォンと本機をスマホ連携接続してください。(P.79)
- スマホ連携アプリ選択で「NaviCon」を選んでください。(P.80)

### お知らせ

- iPodまたはiPhoneと本機をケーブルで接続すると、ケーブルでの接続が優先されるため、iPhoneでNaviCon®を利用することはできません。iPhoneでNaviCon®を利用する場合は、iPodまたはiPhoneを本機にケーブルで接続しないでください。

## CarAV remoteとは

当社が提供するスマートフォン向けアプリです。

BLUETOOTH通信を利用して、スマートフォン専用のアプリ「CarAV remote」(無料)で本機のオーディオを操作できます。

- CarAV remoteのダウンロードなどについては、下記サイトをご覧ください。  
<https://panasonic.jp/navi/>

### 準備

- スマートフォンにアプリ「CarAV remote」をインストールしてください。
- スマートフォンを本機に機器登録してください。(P.77)
- スマートフォンと本機をスマホ連携接続してください。(P.79)
- スマホ連携アプリ選択で「CarAV remote」を選んでください。(P.80)

### お知らせ

- CarAV remoteを利用する場合は、スマートフォンと本機をケーブルで接続する必要はありません。
- iPodまたはiPhoneをケーブル接続すると、そちらでの接続が優先されるため、iPhoneでCarAV remoteを利用する場合は、iPodまたはiPhoneを取り外してください。

BLUETOOTH®