BLUETOOTH・ハンズフリー

BLUETOOTH対応機器を	
本機に登録する11	0
本機の準備をする11	0
BLUETOOTH対応機器を	
本機に機器登録する11	0
BLUETOOTH 対応機器の	-
登録データを削除するには	Ι
BLUETOOTH対応機器を	
手動で本機と接続する11	2
ハンズフリー用の携帯電話を	
手動で接続する11	2
BLUETOOTH Audio 機器を	~
き動で接続する	2
	0
スマートフォフを按約9る	\leq
	З
接続を解除するには	3
機器詳細情報を見る11	4
詳細設定を変更する11	5

ハンズフリーで通話する116	
電話がかかってきたら116	
通話中の操作116	
通話中に電話がかかってきたら	
(割り込み着信)117	
電話をかける118	
隽帯電話の電話帳を	
転送して登録する120	
フンタッチダイヤルを登録する121	
フンタッチダイヤルを削除する121	
JAF・道路交诵情報センターなどへ	
電話をかける	

BLUETOOTH対応機器は、ハンズフリー用の携帯電話・BLUETOOTH Audio機器を 合計5台まで登録できます。

- ●すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.111)
- ●本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-05Cを例に説明しています。
- 適合機種について、詳しくは当社サイト(http://panasonic.jp/navi/)をご覧ください。

●操作方法は機器によって異なります。 詳しくは、BLUETOOTH対応機器(携帯電話など)の説明書をご覧ください。

■ 本機で利用できるプロファイルについて

サービス		プロファイル	
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)	
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP)	
Bluetooth® Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)	
おでかけナビサポート*1		Serial Port Profile (SPP)	

※1 おでかけナビサポートを利用するには、おでかけナビサポート対応のスマートフォンを、ハン ズフリー用携帯電話またはBLUETOOTH Audio機器として本機に接続する必要があります。

BLUETOOTH対応機器を本機に登録する



接続してください。(P.112)

BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

接続する機器を変更する場合や携帯電話の電源をOFF/ONしたときなど、本機の接続が 解除されている場合には、本機と手動で接続してください。

お知らせ

- ●ハンズフリーとBluetooth[®] Audioで、それぞれ別の機器を接続することもできます。
- BLUETOOTH 接続中は、地図画面に Biretooth[®] が表示されます。

ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

1 BLUETOOTH設定画面(P.110)から 電話機接続 を選ぶ

2 電話機選択画面から 接続したい電話機を選ぶ

●本機と携帯電話が接続されます。



BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する

1 BLUETOOTH設定画面 (P.110) から オーディオ接続 を選ぶ





●本機とBLUETOOTH Audio機器が接続 されます。

お知らせ

●うまく接続できないときは、接続方法を「ポータブル機から」に設定して、BLUETOOTH Audio機器から接続してください。(P.114)

おでかけナビサポート用のスマートフォンを接続する

進備

●おでかけナビサポート用に接続したいスマートフォンを、ハンズフリー用の携帯電話、 またはBLUETOOTH Audio機器として本機に登録し、接続してください。(P.110) ●専用アプリ「ここいこ♪」(無料)をインストールして、起動してください。(P.79)

1 BLUETOOTH設定画面 (P.110) から おでかけナビサポート接続 を選ぶ

🧿 リストから接続したいスマートフォンを選ぶ

●本機とスマートフォンが接続されます。

お知らせ

112

- ●ハンズフリー用の携帯電話やBLUETOOTH Audio機器として、複数のスマートフォン を登録している場合でも、おでかけナビサポート用のスマートフォンとして本機と接続 できるのは1台だけです。(2台以上を同時に接続できません)
- ●機器登録画面(P.111)または「ここいこ♪」手順画面(P.79)から、おでかけナビサポート接続へ を選んでも接続できます。

BLUETOOTH対応機器の状態を確認するには



接続を解除するには

1 BLUETOOTH 設定画面 (P.110) から

接続を解除したい項目(電話機接続/オーディオ接続/おでかけナビサポート接続)を選ぶ

2 接続中の機器を選び、はいを選ぶ

- ●本機とBLUETOOTH対応機器の接続が解除されます。
- ●状態表示(上記)は、インジケーターが点灯・BTマークが消灯します。 この状態で本機の電源を切り、再起動すると、インジケータが点灯している機器が 自動的に接続されます。

お知らせ

●おでかけナビサポート用のスマートフォンとしてiPhoneを使用している場合、お使いの iPhoneのOSバージョンによっては、ハンズフリーまたはBLUETOOTH Audioの接続を 解除すると、「ここいこ♪」と通信できなくなる場合があります。 おでかけナビサポート接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。

BLUETOOTH対応機器の機器詳細情報を見る



項目	内容		
機器名称	BLUETOOTH対応機器の名称を表示。		
機器アドレス	BLUETOOTH対応機器の固有の機器アドレス (12桁の英数字)を表示。		
自局電話番号	BLUETOOTH対応機器が携帯電話やスマートフォンの場合、自局の電話番号を表示。		
対応プロファイル	BLUETOOTH対応機器が対応しているプロファイルを表示。		
	● プロファイルについては、P.109も併せてご覧ください。		
接続方法	BLUETOOTH Audio機器の接続方法を設定できます。		
	「 車 載 機 か ら 」:本機からBLUETOOTH Audio機器を接続する。 多くの機器が、この設定で接続できます。		
	「ポータブル機から」: BLUETOOTH Audio機器から本機を接続する。 「車載器から」に設定された状態で接続ができないときに、設定 してください。		

[太字は、お買い上げ時の設定です]

詳細設定を変更する

1 BLUET 詳細設	00TH設定画面 こを選ぶ	i(P.110)から 詳細設定を お買い上げ時の状態に戻すには		
2 詳細設 各項目	定画面から を設定する(下	記) 初期状態 度 和 日 詳細設定画面(左記)から 初期状態 を選ぶ		
	BLUETOOTH接続 車載機機器名称 : S パスキー変更 ()	0FF trada 000 2 はいを選ぶ ●詳細設定が、お買い上げ時の状態に 戻ります。		
*	車載機機器アドレス:(92168716225 完了		
3 完了 を	選ぶ			
設定する項	E I	設定		
BLUETOOTH	接続「ON」:BLU 「 OFF 」:BLU	「O N」: BLUETOOTH接続できる状態にする。 「 OFF 」: BLUETOOTH接続できない状態にする。		
	● BLUETO(すると、BL	ITH接続「OFF」に設定された状態で、BLUETOOTH機器を手動接続 UETOOTH接続の設定が自動的に「ON」に変更されます。		
パスキー変更	クロックス パスキー変更 を選ぶ	BLUETOOTHパスキー(4~8桁の数字)を入力する ● 修正:1文字削除 ● お買い上げ時の設定:0000		
		■BLUETOOTHパスキーとは BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われない ためのパスワードです。 接続機器によっては、あらかじめ設定されていて変更で きない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが不要な 場合があります。		
	「H ! ! す る!・ハ`	/ズフリー田の携帯雷話が接続されたときに、メッヤージで通知する。		

「しない」:ハンズフリー用の携帯電話が接続されても、メッセージで通知しない。

「する」:BLUETOOTH Audio機器が接続されたときに、メッセージで通知する。

 接続確認表示
 「しない」: BLUETOOTH Audio機器が接続されても、メッセージで通知しない。

 [太字は、お買い上げ時の設定です]

接続確認表示

ポータブル機

ハンズフリーで通話する

■ハンズフリー通話する前に

- ●通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- ●マイク(P.12)に向かって大きな声ではっきりとお話しください。

電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



通話中	の操作			
電話	P05C	(((вт))))		
	通話中	00:00:01		
電話機 通話	▲ 会社		トーン =	─ トーン信号(ピッポッパ)を送る
	045XXXXXXX		ミュート	1 トーンを選ぶ
60	●》)受話音 小 【【【】】	译量 大	ß	2 数字を選び、トーン信号を送る ●プッシュホンサービスなどを利用で きます。
電	話を切る			
6	を選ぶ			
● 通	話を終了します	t.		
通話を	携帯電話に切	り換える		し 送話音を消音する
電話機通	話を選ぶ			ミュートを選ぶ
●選ぶご	とに、携帯電話	通話とハン	ズフリー	●再度選ぶと、解除されます。
通話が	切り換わります	- 	に言わ	
ます。	マリー通話 で	ハノスノリ	一に戻り	

お知らせ

- ●携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は、携帯電話を操作して電話をかけても (電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。
- ●相手の音声をカーオーディオから出力することができます。(P.23)
- ●音声が聞き取りにくい場合は、車載のスピーカーからの出力設定を切り換えてください。

通話中に電話がかかってきたら(割り込み着信)

割り込み着信が利用できるサービスへの契約、および携帯電話での設定が必要です。



お知らせ

電話

●携帯電話によっては、前に話していた相手を保留できずに終話になる場合があります。

●携帯電話によっては、割り込み着信拒否できない場合があります。

ハンズフリーで通話する

電話をかける

●交通事故防止のため、安全な場所に停車してください。



を登録するには|手順4へ

ハンズフリー

ハンズフリーで通話する

携帯電話の電話帳を転送して登録する	3
1 本機での操作 ダイヤル画面(P.118)から 電話帳を選び、転送を選ぶ	お知らせ ●本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名 など)を編集することはできません。電話帳 の内容を変更するときは、編集したい通話
2 (メッセージが表示された場合のみ) はい を選ぶ	先をいったん削除(下記)し、携帯電話で 編集の上、有度登録してたことです。
 3 (登録済みの電話帳データがある場合のみ) 追加/上書きを選ぶ ●追加:登録済みの電話帳データを 残して追加登録 ●上書き:登録済みの電話帳データを 削除して新たに登録 	 ●電話帳画面(P.119)から 機能 → 電話帳管理 → 電話帳転送 を 選んでも、電話帳を登録できます。 本機に登録できる電話帳 F名 (今魚12文字(半魚24文字)まで)
 	よみがな 半角24文字まで 電話番号 桁数 24桁まで 件数 1人につき3件/最大800件 対応文字 氏名・ よみがな シフトJIS形式 電話番号 数字、「#」、「*」
 全件送信する場合 Bluetooth全送信を選ぶ Stradaを選ぶ (全件送信する場合のみ) 端末暗証番号を入力し、確定を選ぶ YESを選ぶ 本機に登録完了のメッセージが表示 されるまで、本機を操作したり、電源 を切ったりしないでください。 機種によっては、電話帳送信先を設 定する必要があります。 	 電話帳の登録を削除する 1 電話帳画面(P.119)から 機能を選ぶ 2 電話帳管理を選ぶ 3 電話帳削除を選ぶ 3 電話帳削除を選ぶ 4 削除したい通話先を選ぶ
5 (続けて電話帳転送を行う場合のみ) はい を選ぶ(上記 手順4 ⑤へ) ● いいえ を選ぶと、電話帳転送を終了	 ◆ ☆○ ◆ ☆○ ▶ ☆○
します。	ら はいを選ぶ

ワンタッチダイヤルを登録する	
電話帳や発着信履歴から、よく連絡する相手をワ	シタッチダイヤルに登録できます。(最大18件)
初めてワンタッチダイヤルを 登録するときは	追加でワンタッチダイヤルを 登録するには
ダイヤル画面 (P.118)から ワンタッチダイヤルを選ぶ	1 ワンタッチダイヤル画面(左記)から 機能を選ぶ
2 ワンタッチダイヤル画面から グループを選び、登録先を選ぶ ワンタッチダイヤル (GTD) 機能 戻る ワンタッチ1 ワンタッチ2 ワンタッチ3 1 未登録 4 未登録 9 ままた 5 ままた	 2 表示させるリストを選ぶ ● 電話帳からワンタッチダイヤル登録: 電話帳のリストを表示 ● 履歴からワンタッチダイヤル登録: 発着信履歴のリストを表示 3 リストから登録したい通話先を選ぶ
2 *## 3 *## 3 *## 6 *## 6 *## 3 表示させるリストを選ぶ	 ●電話帳の見かた→P.119 4 ワンタッチダイヤル画面(左記)から グループを選び、登録先を選ぶ ●ワンタッチダイヤルが登録されます。
 ● 電話帳 ● 電話帳 ● 配 ● 中 止 ・ ・	5 (すでに登録されている場合) はい を選ぶ
 4 リストから登録したい通話先を選ぶ ●電話帳の見かた→P.119 ●ワンタッチダイヤルが登録されます。 	電話帳内容から ワンタッチダイヤルを登録する 1 電話帳(P119)から登録したい相手を選び
	2 機能を選び、ワンタッチダイヤル登録を選び
●電話帳画面(P.119)から	3 リストから登録したい通話先を選ぶ
 機能 → ワンタッチダイヤル編集 → 電話帳からワンタッチダイヤル登録 / 履歴からワンタッチダイヤル登録 を選んでも、 ワンタッチダイヤルを登録できます。 	 4 ワンタッチダイヤル画面(左記)から グループを選び、登録先を選ぶ ●ワンタッチダイヤルが登録されます。
	5 (すでに登録されている場合) はい を選ぶ
ワンタッチダイヤルを削除する	
1件削除する	全件削除する
	1 ワンタッチダイヤル画面(上記)から 機能を選ぶ

4 はいを選ぶ	4 はいを選ぶ
 お知らせ ●電話帳画面(P.119)から機能 → ワンタ	ッチダイヤル編集 → ワンタッチダイヤル削除
を選んでも、ワンタッチダイヤルを削除でき	ます。

2 ワンタッチダイヤル削除を選ぶ

3 全削除を選ぶ

2 ワンタッチダイヤル削除を選ぶ

3 削除したいワンタッチダイヤルを選ぶ

JAF・道路交通情報センターなどへ電話をかける

	JAF
2 電話したい項目を選ぶ	1 都道府県を選ぶ
電話帳 戻る	2 施設を選ぶ
JAF 道路交通情報センター	
登録ポイント 目的地	道路交通情報センター
	1 都道府県を選ぶ
3 リストから通話先を選ぶ	2 施設を選ぶ
例:JAF	
交通関連 戻る	登録ポイント
▲ JAF #8139 > あ行 は行	9桁以上の電話番号の情報がある
★ あ 愛知県 → か行 ま行 素志回 ★ ← かに	登録ポイントのみ選択できます。
	登録ポイントを選ぶ
	 ● 地図:登録ポイントの地図を
4を選ぶ	表示
電話番号 戻る	
受知员 豐田JAF	経由地・目的地
056XXXXXX	電話番号の情報がある経由地・目的地
	のみ選択できます。
	(経由地がある場合のみ)
●電話をかけます。	経田地・目的地を選ぶ
	●経由地がない場合は、左記手順2
	で目的地を選ぶと、目的地の
	電話番号が表示されます。