

Panasonic



取付説明書

オンダッシュ用貼付けスタンド

品番: CA-FND010D

適合機種: CN-MP50D(2008年2月現在)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ◆本説明書および接続する機器の説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。
- ご使用前に、「安全上のご注意 | を必ずお読みください。
- お読みになったあと大切に保管し、必要なときにお読み ください。

(販売店様へのお願い)

● 本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へ ご返却ください。

お客様へのお願い

● 本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。 安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

品 名	数量
スタンド	1
タッピンねじ (φ3×12 mm)	5
クッション材	1
クリーナー	1
取付説明書(本書)	1

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	□品番	CA-FND010D
販売店名	7 7 ()	1

松下雷器産業株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒 224-8539 横浜市都筑区佐江戸町 600 番地 お客様ご相談センター

- 電話 💇 0120-50-8729 フリーダイヤル 受付 9:00~17:00/365 日
- 一般電話 045-929-1265 (携帯電話·PHS など)
- 045-938-1573 • F A X

一般電話·FAX 受付 9:00 ~ 17:00

(土・日・祝日・当社休日を除く)

※ 一般電話、および FAX をご利用の際の通信料は、お客様 のご負担となります。

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YGFM294460 FX0108-0 Printed in China

仕 様

外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	94 mm× 80 mm× 140 mm
質量	130 g

- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更する ことがあります。
- ◆ イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



佐井 この表示の欄は、「死亡または重傷などを 自う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性また 注意 は物的損害のみが発生する可能性が想定 される一内容です。

(必ずお守りください)

運転や視界を妨げる場所には、絶対に取り付けない



前方・後方の視界を妨げる場所への取り付けは、 交通事故やけがの原因になります。

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところ に置かない



あやまって、飲み込む恐れがあります。 万一飲み込んだと思われるときは、すぐに 医師にご相談ください。

分解・修理、および改造をしない



事故の原因になります。

分解禁止

エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り 付け・配線しない



エアバッグが正常に動作しなかったり、動作した エアバッグで本機や部品が飛ばされ、事故やけが の原因になります。車両メーカーに作業上の注意 事項を確認してから作業を行ってください。

指定に従って配線・取り付けをする



説明書に従って正しく配線・取り付けをしな いと、火災や事故の原因になります。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

⚠ 注意

振動の多いところや不安定な場所に取り付けない



傾いた場所、強い曲面などに取り付けると、 走行中にはずれる・落下するなど、事故やけ がの原因になることがあります。

配線・取り付け/取りはずしは、専門技術者に依頼する



配線・取り付け/取りはずしには、専門技術 と経験が必要です。安全のため、必ずお買い 上げの販売店にご依頼ください。

必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を 損傷したり、しっかりと固定できずにはずれ るなど、事故や故障、火災の原因になること があります。

はずれたり・落下しないようにしっかり取り付ける



に拭き取り、確実に固定してください。 再貼り付けや汎用の両面テープなどで取り付 けると接着が弱くなり、走行中にはずれて落 下し、事故やけがの原因になります。ときど き接着や取り付けの状態(ねじがゆるんでい) ないかなど)を点検してください。

取り付け場所の汚れやワックスなどをきれい

● 特にスタンドは、テープだけでは強い保持 力が得られません。必ず、指定のスタンド を使用し、付属のタッピンねじで、しっか りと固定してください。