取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- ●取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ●ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った 工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- ■コードをドライバーなどの先のとがったもので 押したりしないでください。
- コードが傷つき故障の原因になります。
- ●作業終了後、確実に取り付け・配線がされている こと、および車の電装品が正しく動くことを 必ずご確認ください。(→裏面)


取り付けや配線の作業時には、安全のため必ず 手袋を使用してください。

お願い

- ●アマチュア無線機などのアンテナを近くに 取り付けないでください。画像が乱れる原因に なります。
- ●保安装置(エアバッグ・盗難防止システムなど) を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。 不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

作業の順序

取付例



1 バッテリーの ⊝端子を外す



- 2 取り付け・配線をする
- 取り付け

GPSアンテナおよび地上デジタルアンテナ を取り付ける。

■ 配線

各種コード・ケーブルを配線する。(→裏面)

他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ配線してください。

- 3 ナビゲーションユニットに 取り付け金具(ブラケット)を 取り付ける
- 4 ナビゲーションユニットに コード/ケーブルを接続する

お願い

- ●ショート事故防止のため、電源コネクターへの接続は、必ず他の配線をすませてから 最後に接続してください。
- **5** ナビゲーションユニットを オーディオスペースに取り付ける
- **6** バッテリーの○端子をもとに戻す

(お願い)

●バッテリー端子取り付け用ナットは、工具を使用してしっかりと締め付けて固定して ください。